



# KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

DO OGRZEWAŃ POSTOJOWYCH WEBASTO I EBERSPACHER



**RIMA POLSKA**

45-130 Opole, ul. Kępska 12

tel. +48 77 402 82 25, fax +48 77 402 82 26

e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)

[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



**OGRZEWACZ POSTOJOWY 2KW 12V DIESEL Z  
ZESTAWEM MONTAŻOWYM**



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

SZ-AT 2000 12V



**Fot. 1 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 2000 12V  
OEM: 84906A

SZ-AT 2000 24V



**Fot. 2 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 2000 24V  
OEM: 82307A

SZ-AT 2000 ST 24V



**Fot. 3 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 2000 ST 24V  
OEM: 9005087

SZ-AT 2000 ST 12V



**Fot. 4 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 2000 ST 12V  
OEM: 9005086

SZ-AT 3500 12V



**Fot. 5 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 3500/5000 12V  
OEM: 91370

SZ-AT 3500 24V



**Fot. 6 SZTYFT ŻAROWY**  
AT 3500/5000 24V  
OEM: 91371



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

SZ-D2/D4 12V



**Fot. 7 SZTYFT ŻAROWY**  
D2/D4 12V  
OEM: 252069011300

SZ-D2/D4 24V



**Fot. 8 SZTYFT ŻAROWY**  
D2/D4 24V  
OEM: 252070011100

CP-AT 2000 12/24V



**Fot. 9 CZUJNIK PŁOMIENIA**  
AT 2000 12/24V  
OEM: 82306A

SZ-90 24V



**Fot. 10 SZTYFT ŻAROWY**  
THERMO 90 24V  
OEM: 82410A

SZ-90 ST 24V



**Fot. 11 SZTYFT ŻAROWY**  
THERMO 90 ST 24V  
OEM: 9005931B

CP-90 ST 24



**Fot. 12 CZUJNIK PŁOMIENIA**  
THERMO 90 ST 24V  
OEM: 9010617A



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

CP-AT 2000 ST 24V



**Fot. 13 CZUJNIK PŁOMIENIA**  
AT 2000 ST 24V  
OEM: 9005096A

SZ-D5WSC 12V



**Fot. 14 SZTYFT ŻAROWY**  
HYDRONIC D5WSC 12V  
OEM: 252106011000

SI-HYDRONIC Z KOŁ



**Fot. 15 SITKO**  
HYDRONIC Z KOŁNIERZEM  
OEM: 201752990102

SI-HYDRONIC B/KOŁ



**Fot. 16 SITKO**  
HYDRONIC BEZ KOŁNIERZA  
OEM: 252121990101

SI-D1LC/D1LCC



**Fot. 17 SITKO**  
D1LC/D1LCC  
OEM: 251688060400

SI-D3LC/D3LCC



**Fot. 18 SITKO**  
D3LC/D3LCC  
OEM: 251822060400



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

SI-D2/D4



**Fot. 19 SITKO D2/D4**  
OEM: 252069100102

SI-D2/D4\_KLUCZ



**Fot. 20 SITKO D2/D4**  
Z KLUCZEM PLASTIKOWYM  
OEM: 252069100102

SI-HYDRONIC II



**Fot. 21 SITKO HYDRONIC II**  
D5Z/S-F, BENZYNA D3WZ,  
D4WSC, D5WZ, D5WSC  
OEM: 252281100003

US-D1LC/LCC



**Fot. 22 USZCZELKA SILNIKA**  
D1LC/LCC  
OEM: 251688010006

UK-D1LC/LCC



**Fot. 23 USZCZELKA PALNIKA**  
D1LC/LCC  
OEM: 251688060003

PU-D1LC/LCC



**Fot. 24 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY**  
D1LC/LCC  
OEM: 251688060006



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

US-D2



**Fot. 25 USZCZELKA SILNIKA**  
D2  
OEM: 252069010003

UP-D2



**Fot. 26 USZCZELKA PALNIKA**  
D2  
OEM: 252069060001

US-D3LC/LCC



**Fot. 27 USZCZELKA SILNIKA**  
D3LC/LCC  
OEM: 251822010003

UK-D3LC/LCC



**Fot. 28 USZCZELKA PALNIKA**  
D3LC/LCC  
OEM: 251822060002

PU-D3LC/LCC



**Fot. 29 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY**  
D3LC/LCC  
OEM: 251822060003

US-D4



**Fot. 30 USZCZELKA SILNIKA**  
D4  
OEM: 252113010003



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



UP-D4



**Fot. 31 USZCZELKA PALNIKA**  
D4  
OEM: 252113060001

US-AT 2000



**Fot. 32 USZCZELKA SILNIKA**  
AT 2000  
OEM: 1303517A

UP-AT 2000



**Fot. 33 USZCZELKA PALNIKA**  
AT 2000  
OEM: 1303517A

US-HYDRONIC



**Fot. 34 USZCZELKA SILNIKA**  
HYDRONIC  
OEM: 251864990021

UP-HYDRONIC



**Fot. 35 USZCZELKA PALNIKA**  
HYDRONIC  
OEM: 251864990021



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



## USZCZELKI THERMO TOP C KOMPLET



## USZCZELKI HYDRONIC II KOMPLET



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

**USZCZELKI AT 3500/5000 KOMPLET**



**U-AT 3500/5000**

**Fot. 40 USZCZELKI**  
AT 3500/5000  
OEM: 91364A

**USZCZELKI AT 2000 KOMPLET**



**U-AT 2000**

**Fot. 41 USZCZELKI**  
AT 2000  
OEM: 82302A, 1322638A,  
1322586A



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

KRÓCIEC GIĘTY / PROSTY



Fot. 42 KRÓCIEC / UJĘCIE PALIWA  
DŁUGOŚĆ OK. 60 cm

KRÓCIEC PROSTY



Fot. 43 KRÓCIEC / UJĘCIE PALIWA  
DŁUGOŚĆ OK. 50 cm

OPP-D5WSC



Fot. 44 OBUDOWA POMPY PALIWA  
HYDRONIC D5WSC

MEH-1



Fot. 45 MOCOWANIE / UCHWYT  
EBERSPACHER HYDRONIC

U-TŁUM



Fot. 46 UCHWYT TŁUMIKA

OS-D5WZ/D3WZ



Fot. 47 OBUDOWA SILNIKA  
EBERSPACHER HYDRONIC D5WZ/D3WZ



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

P-HYDRONIC-12V



**Fot. 48 PROGRAMATOR 12V**  
EBERSPACHER HYDRONIC

SZP-M6



**Fot. 49 SZPILKA M6**  
DWUSTRONNA

FP-DIESEL



**Fot. 50 FILTR PALIWA**  
DIESEL



**OPASKI ZACISKOWE**  
Fot. 51

<b>OZ-7-9/OC</b>	OPASKA 7-9 mm	STAL GALWANIZOWANA
<b>OZ-8-10/OC</b>	OPASKA 8-10 mm	STAL GALWANIZOWANA
<b>OZ-9-11/OC</b>	OPASKA 9-11 mm	STAL GALWANIZOWANA
<b>OZ-10-12/OC</b>	OPASKA 10-12 mm	STAL GALWANIZOWANA
<b>OZ-25/NIER/GUMA</b>	OPASKA 25 mm - SZER. 15 mm	STAL NIERDZEWNA/GUMA



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

SW-THERMO 90 ST 24V



**Fot. 52 SILNIK DMUCHAWY**  
WEBASTO THERMO 90 ST 24V  
OEM: 9005928B

SW-THERMO 90 ST 12V



**Fot. 53 SILNIK DMUCHAWY**  
WEBASTO THERMO 90 ST 12V  
OEM: 82405A

SW-AT 2000 ST 12V



**Fot. 54 SILNIK WEBASTO**  
AT 2000 ST 12V  
OEM: 1303846A

SW-AT 2000 ST 24V



**Fot. 55 SILNIK WEBASTO**  
AT 2000 ST 24V  
OEM: 1303848A

SE-D2 12V



**Fot. 56 SILNIK EBERSPACHER**  
D2 12V  
OEM: 252069992000

SE-D2 24V



**Fot. 57 SILNIK EBERSPACHER**  
D2 24V  
OEM: 252070992000



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

SE-D4 12V



**Fot. 58 SILNIK EBERSPACHER**  
D4 12V  
OEM: 252113992000

SE-D4 24V



**Fot. 59 SILNIK EBERSPACHER**  
D4 24V  
OEM: 252114200200

SE-D4S 24V



**Fot. 60 SILNIK EBERSPACHER**  
D4S 24V  
OEM: 252145992000

WP-AT 2000 ST



**Fot. 61 WKŁAD PALNIKA**  
AT 2000 ST

WP-AT 2000 S/D



**Fot. 62 WKŁAD PALNIKA**  
AT 2000 S/D

WP-AT 3500



**Fot. 63 WKŁAD PALNIKA**  
AT 3500/5000 Z WŁÓKNINĄ



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

WP-AT 3500 ST



**Fot. 64 WKŁAD PALNIKA**  
AT 3500/5000 ST Z WŁÓKNINĄ

WP-PRO 50



**Fot. 65 WKŁAD PALNIKA**  
THERMO PRO 50

WP-90



**Fot. 66 WKŁAD PALNIKA**  
THERMO 90

WP-TOP C



**Fot. 67 WKŁAD PALNIKA**  
THERMO TOP C/D Z WŁÓKNINĄ

WP-AT 2000 EVO



**Fot. 68 WKŁAD PALNIKA**  
AT 2000 EVO



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



PW-AT 3500/5000



**Fot. 69 PALNIK WEBASTO**  
AT 3500/5000  
OEM: 67955A

PALNIK - AT 3500 ST



**Fot. 70 PALNIK WEBASTO**  
AT 3500/5000 ST  
OEM: 9004220A

PWT-90



**Fot. 71 PALNIK WEBASTO**  
THERMO 90  
OEM: 9010916A

P-D4



**Fot. 72 PALNIK EBERSPACHER**  
D4  
OEM: 252113100100

P-D2



**Fot. 73 PALNIK EBERSPACHER**  
D2  
OEM: 252069100100

PALNIK-AT-2000 ST



**Fot. 74 PALNIK WEBASTO**  
AT 2000 ST  
OEM: 1302799A



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

PALNIK-AT-2000 S/D



**Fot. 75 PALNIK WEBASTO**  
AT 2000 S/D  
OEM: 65786A, 1322924A

PALNIK-THERMO PRO 50



**Fot. 76 PALNIK WEBASTO**  
THERMO PRO 50  
OEM: 9026489B

P-D5



**Fot. 77 PALNIK EBERSPACHER**  
D4WSC, D5WSC  
OEM: 252149100002

GP-AT 2000



**Fot. 78 GŁOWICA PALNIKA**  
AT 2000 / AT 2000 ST  
OEM: 82284A

PP-D2/D4 12V



**Fot. 79 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER D2/D4 12V  
OEM: 224519010000

PP-D2/D4 24V



**Fot. 80 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER D2/D4 24V  
OEM: 224518010000



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

PP-D1/D3 12V



**Fot. 81 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER D1LCC/D3LCC 12V  
OEM: 251830450000

PP-D1/D3 24V



**Fot. 82 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER D1LCC/D3LCC 24V  
OEM: 251831450000

PP-EH D5WS 24V



**Fot. 83 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER HYDRONIC  
D5WS, D5WSC 24V  
OEM: 251942450000

PP-EH D5WS 12V



**Fot. 84 POMPA PALIWA**  
EBERSPACHER HYDRONIC  
D5WZ, D5WS, D5WSC 12V  
OEM: 224517080000

PP-AT 2000/3500 24V



**Fot. 85 POMPA PALIWA**  
WEBASTO  
AT 2000/3500/5000 24V  
OEM: 1320294A

PP-AT 2000/3500 12V



**Fot. 86 POMPA PALIWA**  
WEBASTO  
AT 2000/3500/5000 12V  
OEM: 1320292A



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

PP-AT2000STC 12/24V



**Fot. 87 POMPA PALIWA**  
WEBASTO AT 2000 STC 12V/24V  
OEM: 9031364A

PP-THERMO PRO 90 24V



**Fot. 88 POMPA PALIWA**  
WEBASTO THERMO PRO 90 24V  
OEM: 9026177A

PP-THERMO PRO 50



**Fot. 89 POMPA PALIWA**  
WEBASTO THERMO PRO 50  
OEM: 9024803A, DP42

PW-12V



**Fot. 90 POMPA WODY**  
UNIWERSALNA 12V

P-WT 12V



**Fot. 91 POMPA WODY**  
WEBASTO THERMO 90/DW 80 12V  
OEM: 9010619A

P-WT 24V



**Fot. 92 POMPA WODY**  
WEBASTO THERMO 90/DW 80 24V  
OEM: 9010618A



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

PW-U4814 24V



**Fot. 93 POMPA OBIEGOWA WODY**  
WEBASTO THERMO 350 24V  
OEM: 43150B

WR-90



**Fot. 94 WYLOT RURY 90 mm**

WR-60



**Fot. 95 WYLOT RURY 60 mm**

WR-O60



**Fot. 96 WYLOT RURY 60 mm**  
OBROTOWY

WR-O90



**Fot. 97 WYLOT RURY 90 mm**  
OBROTOWY

TR-90



**Fot. 98 TRÓJNIK 90 mm**



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

TR-60



Fot. 99 TRÓJNIK 60 mm

RED-60/90



Fot. 100 REDUKCJA 60 mm / 90 mm

LR-60



Fot. 101 ŁĄCZENIE RURY 60 mm

LR-90



Fot. 102 ŁĄCZENIE RURY 90 mm

U-WE



Fot. 103 USZCZELKA  
POD URZĄDZENIE  
WEBASTO / EBERSPACHER

ME-D2/D4



Fot. 104 MOCOWANIE OGRZEWANIA  
EBERSPACHER D2/D4



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

U-PP



**Fot. 105 UCHWYT POMPY PALIWA**  
WEBASTO / EBERSPACHER

WC-D2



**Fot. 106 WYMIENNIK CIEPŁA D2**  
OEM: 252069060100

WC-D4



**Fot. 107 WYMIENNIK CIEPŁA D4**  
OEM: 252113060100

SENSOR-AT2000 ST



**Fot. 108 CZUJNIK PRZEGRZANIA**  
WEBASTO AT 2000 ST  
OEM: 9005084A, 1322850A

SENSOR-AT3500 ST



**Fot. 109 CZUJNIK PRZEGRZANIA**  
WEBASTO AT3500/5000 ST  
OEM: 9004227A

TŁUMIK-24



**Fot. 110 TŁUMIK SPALIN 24 mm**  
OEM: 251864810100



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)



TŁUMIK-22



**Fot. 111 TŁUMIK SPALIN 22 mm**  
OEM: 1320488A

TŁUMIK-38



**Fot. 112 TŁUMIK SPALIN 38 mm**  
OEM: 19562E

---

UWAGA

---

Oryginalne numery katalogowe (OEM) służą jedynie do właściwej identyfikacji produktu i jego zastosowania. W żaden sposób nie sugerują producenta.



ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
tel. 77/ 40 28 225

fax 77/ 40 28 226  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

# Ogólne Warunki Sprzedaży

## § 1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obejmują dostawy towarów oraz usługi (razem zwanymi dalej *Produktami*) świadczone przez firmę RIMA Polska, zwaną dalej *Sprzedającym*. Warunki te stanowią podstawę roszczeń każdej ze stron transakcji. Nabywca, zwany dalej *Kupującym* ma obowiązek stosować się do OWS zawierając transakcję ze sprzedającym, chyba że dostarczy pisemną odmowę *Sprzedającemu* przed jej zawarciem. *Sprzedający* ma prawo do odmowy zawarcia transakcji, jeżeli *Kupujący* nie zaakceptuje OWS.

## § 2 Oferta

Wszelka dokumentacja tj. cenniki, katalogi oraz materiały reklamowe i informacyjne udostępniane przez *Sprzedającego* w formie pisemnej lub na stronach internetowych firmy, a także OWS nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

*Sprzedający* zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, w przypadku uzyskania informacji o braku płynności finansowej *Kupującego*.

Dane techniczne dotyczące wymiarów, wagi lub ilości podawane w ofertach mogą być wielkościami orientacyjnymi i nie mogą być uznawane za podstawę w sporach rozstrzyganym na drodze sądowej.

## § 3 Zamówienie

Zamówienie złożone przez *Kupującego* powinno zawierać:

- dane *Kupującego* – niezbędne do wystawienia faktury,
- przedmiot zamówienia – nazwę i numer katalogowy *Produktu*,
- ilość sztuk *Produktu* o danym numerze katalogowym,
- cenę netto,
- miejsce dostawy,
- warunki płatności,
- podpis osoby upoważnionej do złożenia zamówienia,
- numer oferty *Sprzedającego*, jeżeli *Kupujący* taką ofertę otrzymał.

Zamówienie uznaje się za wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia go do realizacji przez *Sprzedającego*. W wypadku rezygnacji przez *Kupującego* z odbioru przedmiotu zamówienia, *Sprzedający* ma prawo domagać się rekompensaty wszelkich poniesionych kosztów i straty powstałej na skutek rezygnacji *Kupującego*.

Oferta handlowa składana *Kupującemu* jest wiążąca przez 14 dni, chyba, że określono inaczej.

## § 4 Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia jest datą umowną. *Sprzedający* nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych. Dostawy towaru realizowane są w oparciu o warunki INCOTERMS - EXW – EX WORKS (z zakładu): *Sprzedający* obowiązany jest pozostawić towar do dyspozycji *Kupującego* na swoim terenie (magazyn). Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie pozostawienia towaru do jego dyspozycji w określonym miejscu i czasie.

*Kupujący* przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości w obecności przewoźnika. Stanowi to podstawę do reklamacji niekompletnej przesyłki lub jej uszkodzenia w transporcie przez przewoźnika.

*Sprzedający* nie odpowiada za kary umowne ponoszone przez *Kupującego* na rzecz jego kontrahentów z tytułu opóźnienia w dostawie *Produktu*. Odstąpienie od umowy sprzedaży z powodu opóźnienia w dostawie możliwe jest tylko i wyłącznie za pisemną zgodą *Sprzedającego*.

*Sprzedający* ma prawo do anulowania zamówień *Kupującego* lub przesunięcia terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od *Sprzedającego*, takich jak: zamieszki, wojna, pożar, wymogi publiczne, strajk, niedobór środków transportu, niedobór towarów, wypadki przy produkcji.

## § 5 Ceny

Podawane przez *Sprzedającego* ceny są:

- cenami netto dla odbiorców hurtowych,
- cenami brutto dla odbiorców detalicznych.

Ceny i warunki dostawy mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia, o ile nie zostały uprzednio zatwierdzone przez *Sprzedającego* w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia.

Ceny *Produktów* podawane w walutach obcych będą przeliczane na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

## § 6 Warunki płatności

Płatności dokonywane są na podstawie faktur wystawianych przez *Sprzedającego* w dniu wydania towaru lub wykonania usługi. Płatność może być również dokonana przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi na podstawie faktury Pro-Forma.

W przypadku nowych nabywców faktury dokumentujące dwie pierwsze transakcje są płatne gotówką lub przelewem przed odbiorem towaru bądź za pobraniem przy odbiorze towaru. Kolejne transakcje mogą być płatne przelewem bankowym w terminie wyznaczonym przez *Sprzedającego*. O sposobie płatności decyduje *Sprzedający*.

*Sprzedający* zastrzega sobie prawo do domagania się od *Kupującego* wszelkich gwarancji płatności, jakie uzna za stosowne, a *Kupujący* zobowiązany jest do przedstawienia *Sprzedającemu* takich gwarancji pod rygorem niezrealizowania transakcji.

W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, od niezapłaconych kwot naliczane będą odsetki ustawowe. *Sprzedający* ma prawo dochodzić swoich należności wraz z odsetkami na drodze sądowej oraz za pośrednictwem firm windykacyjnych i Krajowego Rejestru Długów.

Towar pozostaje własnością *Sprzedającego* do momentu otrzymania za niego pełnej zapłaty w kwocie ustalonej na fakturze sprzedaży.

*Kupujący* nie może dokonywać żadnych potrąceń należności związanej ze zgłoszoną reklamacją, roszczeniem wzajemnym lub z jakiegokolwiek innej przyczyny bez pisemnej zgody *Sprzedającego*.

## § 7 Zwrot towaru

Zwrot *Produktów* sprowadzanych na zamówienie może nastąpić jedynie po uprzedniej zgodzie *Sprzedającego*. W przypadku sprzedaży wysyłkowej zwrot *Produktów* jest możliwy w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania na podstawie wypełnionego Formularza zwrotu. Koszty zwrotu towaru ponosi *Kupujący*. Zwrot musi nastąpić w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. *Sprzedający* zobowiązuje się do dokonania zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez *Kupującego* w terminie 14 dni od daty utrzymania przesyłki.

## § 8 Reklamacje jakościowe i ilościowe

Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości dostarczonego towaru, *Kupujący* zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Jakiegokolwiek reklamacje, za wyjątkiem wad *Produktów* będących przedmiotem gwarancji Producenta, zgłaszane po upływie 3 dni od daty dostarczenia towaru nie będą uwzględniane przez *Sprzedającego*.

Nie dotyczy to reklamacji jakościowych wynikających z wad ukrytych *Produktu*. Gwarancji na zakupiony towar udziela Producent. W celu złożenia reklamacji, *Kupujący* zobowiązany jest do przesłania wadliwego towaru na adres *Sprzedającego* wraz z odpowiednim formularzem reklamacji. *Kupujący* zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do *Kupującego* wraz z opinią o jej niezasadności.

## § 9 Rozstrzygnięcie sporów

Wszelkie spory wynikające z utrzymywania relacji między *Kupującym* a *Sprzedającym* będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez sąd właściwy dla siedziby *Sprzedającego*.



**RIMA POLSKA**

45-130 Opole, ul. Kępska 12  
tel. +48 77 402 82 25, fax +48 77 402 82 26  
e-mail: [biuro@rima-polska.pl](mailto:biuro@rima-polska.pl)  
[www.rima-polska.pl](http://www.rima-polska.pl)

