

K-Othrine PARTIX

INSEKTYCYD

Produkt do zwalczania owadów biegających (np.: karaczanów, pluskiew), pajaków i much w spoczynku wewnątrz budynków oraz os w wolnowiszących gniazdach na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Koncentrat w formie zawiesiny na bazie wody (do rozcieńczenia wodą)

SUBSTANCJA CZYNNA:

Deltametryna 2,45 [g/100 g] nr CAS: 52918-63-5 karboksylan (S)- α -cjano-3-fenoksybenzylo (1R,3R)-3- (2,2-dibromowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanu


ZAWIERA: CMIT/MIT 0,0012 [g/100 g] nr CAS: 55965-84-9 masa reakcji 5-chloro-2-metylo-2h-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2h-izotiazol- 3-onu (3:1)

Osoby bez środków ochrony osobistej mogą wejść do pomieszczenia dopiero po jego wywietrzeniu.

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia: Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Producent: Bayer S.A.S. 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106, 69266 Lyon, Francja

Numer pozwolenia: PL/2018/0310 z dnia 15.05.2018 r.



Uwaga

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Etykieta zaktualizowana 19.02.2020 r. zgodnie z pozwoleniem nr: PL/2018/0310 z dnia 15.05.2018 r.

P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ ORAZ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Osoby bez środków ochrony osobistej mogą wejść do pomieszczenia dopiero po jego wywietrzeniu.

Produkt działa kontaktowo, efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią (wykazuje poprawność działania na różnych powierzchniach o strukturze porowatej). Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej: barach, restauracjach, hotelach w zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, blokach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, magazynach.

Produkt K-Othrine Partix może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach jednak przy przestrzeganiu szczególnych środków ostrożności zabiegów dezynsekcyjnych; nie wolno wykonywać w obecności osób trzecich.

Produkt K-Othrine Partix może być także stosowany do zwalczania much, w budynkach inwentarskich i zabudowaniach gospodarczych.

ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE:

Jaja, nimfy oraz dorosłe osobniki karaczanów:

- karaczan amerykański (*Periplaneta americana*);
- karaczan prusak (*Blattella germanica*);

Dorosłe osobniki pluskiew:

- pluskwa domowa (*Cimex lectularius*);

Dorosłe osobniki much w spoczynku:

- mucha domowa (*Musca domestica*);

Dorosłe osobniki os w wolnowiszących gniazdach:

- osa domowa (*Vespula germanica*);

Dorosłe osobniki pajaków.

Dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania:

Stosowanie w postaci roztworu:

Zwalczanie populacji karaczanów, pajaków oraz much w spoczynku:

Etykieta zaktualizowana 19.02.2020 r. zgodnie z pozwoleniem nr: PL/2018/0310 z dnia 15.05.2018 r.

- roztwór roboczy (5 ml produktu rozpuszczonego w wodzie do uzyskania objętości 1 l) nanosić przez oprysk w dawce 50 ml na powierzchni 1 m² (6,25 mg deltametryny na m²).

Zwalczanie populacji pluskiew:

- pierwszy zabieg: roztwór roboczy (10 ml produktu rozpuszczonego w wodzie do uzyskania objętości 1 l) nanosić przez oprysk w dawce 50 ml na powierzchni 1 m² (12,5 mg deltametryny na m²);
- drugi zabieg (po 4 dniach): roztwór roboczy (5 ml produktu rozpuszczonego w wodzie do uzyskania objętości 1 l) nanosić przez oprysk w dawce 50 ml na powierzchni 1 m² (6,25 mg deltametryny na m²).

Zwalczanie populacji os w wolnowiszących gniazdach:

- roztwór roboczy (10 ml produktu rozpuszczonego w wodzie do uzyskania objętości 1 l) nanosić poprzez oprysk w dawce 200 ml na gniazdo (50 mg deltametryny na gniazdo).

SPOSÓB STOSOWANIA

W przypadku zwalczania karaczanów i pajaków na powierzchniach poddawanych czyszczeniu na mokro:

- stosować produkt w postaci roztworu poprzez oprysk na szpary i szczeliny o szerokości pasma nie większej niż 0,1 m.

W przypadku zwalczania karaczanów i pajaków na powierzchniach, które nie są poddawane czyszczeniu na mokro:

- stosować produkt w postaci roztworu poprzez oprysk na ograniczone powierzchnie tj. powierzchnie za meblami kuchennymi, pod lodówkami, pod zlewami, piekarnikami, podgrzewaczami wody oraz we wszystkich szparach i szczelinach mogących stanowić schronienie dla owadów.

Dodatkowe obostrzenia w przypadku stosowania produktu przeciwko karaczanom i pająkom:

- w przypadku stosowania na szpary i szczeliny w miejscach poddawanych czyszczeniu na mokro, produkt aplikować maksymalną szerokością pasma oprysku 0,1 m. W tym celu, może być konieczne zastosowanie specjalnej dyszy do opryskiwacza i zachowanie odpowiedniej odległości od powierzchni.

W przypadku zwalczania pluskiew:

- stosować produkt w postaci roztworu poprzez oprysk na ograniczone powierzchnie nie poddawane czyszczeniu na mokro tj. dywany, materace, meble tapicerowane.

Dodatkowe obostrzenia w przypadku stosowania produktu przeciwko pluskwom:

- wszelkie materiały nadające się do prania (takie jak: pościel, zasłony) powinny być wyniesione z pomieszczenia przed rozpoczęciem zabiegu dezynsekcji;
- nie aplikować na powierzchnie, które są poddawane czyszczeniu na mokro;
- w przypadku stosowania produktu na meble tapicerowane, dywany itp., chronić podłogę nieprzepuszczalnym materiałem (np. folią z tworzywa sztucznego) lub usunąć produkt z podłogi przy użyciu jednorazowych chusteczek.

W przypadku zwalczania much w spoczynku:

- ustalić miejsce bytowania much i aplikować produkt na powierzchniach nie poddawanych czyszczeniu na mokro (np. ściany, ramy okienne, sufity).

W przypadku zwalczania os w wolnowiszących gniazdach:

- stosować produkt w postaci roztworu poprzez oprysk gniazda.

Dodatkowe obostrzenia w przypadku stosowania produktu przeciwko osom w wolnowiszących gniazdach (na zewnątrz pomieszczeń):

- Nie aplikować produktu w pobliżu użytków rolnych, zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania, stawów i innych zbiorników wodnych, uli.
- Przed aplikacją produktu, przykryć ziemię np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego.
- Nie aplikować podczas opadów atmosferycznych.
- W przypadku gniazd wiszących w górnej partii ściany, pod dachem, aplikować wyłącznie na gniazda zabezpieczone przed opadem deszczu i zalaniem.
- Osy mogą być agresywne, atakować oraz żądlić ludzi zanim nastąpi efekt porażenia.

W celu zmniejszenia tego ryzyka, aplikować produkt po zmierzchu nosząc środki ochrony indywidualnej. Osoby trzecie nie powinny przebywać w miejscu przeprowadzenia zabiegu.

PRZYGOTOWYWANIE ROZTWORU

Stosowany sprzęt napełnić połową wymaganej ilości wody. Dodać odmierzoną ilość produktu. Dopełnić wodą do uzyskania wymaganego rozcieńczenia i wymieszać. Aplikować za pomocą sprzętu wytwarzającego oprysk o ciśnieniu 1-3 barów o wielkości kropli powyżej 100 µm.

Mieszanie i opryskiwanie

- Upewnić się, że opryskiwacz jest czysty. Jeżeli jest to konieczne, przed użyciem należy wypłukać opryskiwacz wodą z detergentem i usunąć popłuczyny zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami.
- Nalać do opryskiwacza połowę wymaganej ilości wody. Ostrożnie otworzyć pokrywę i zamknięcie opakowania produktu. Odmierzyć dokładnie wymaganą ilość produktu i wlać ostrożnie do zbiornika opryskiwacza. Dolać do zbiornika opryskiwacza wodę do odpowiedniego poziomu i wymieszać dokładnie. Jeżeli przerwa w zabiegu jest dłuższa niż 30 minut, należy ponownie wymieszać produkt.
- Rozcieńczać tylko wodą.
- Aplikować za pomocą sprzętu wytwarzającego oprysk o ciśnieniu 1-3 barów o wielkości kropli powyżej 100 µm. Do stosowania na odkrytych powierzchniach używać dyszy o płaskim strumieniu. W przypadku stosowania na szpary i szczeliny w miejscach poddawanych czyszczeniu na mokro, produkt aplikować maksymalną szerokością pasma oprysku 0,1 m. W tym celu, może być konieczne zastosowanie specjalnej dyszy do opryskiwacza i zachowanie odpowiedniej odległości od powierzchni.
- Nie należy przechowywać roztworu roboczego. Zawsze przed użyciem należy przygotować nowy roztwór.

Jednokrotna aplikacja produktu pozwala na zniszczenie populacji karaczanów, pajaków, much w spoczynku i os w wolnowiszących gniazdach.

Dwukrotna aplikacja produktu pozwala na zniszczenie populacji pluskiew.

W przypadku zwalczania organizmów wewnątrz pomieszczeń, nie używać więcej niż 11 razy w roku.

Produkt wykazuje skuteczność do:

- 12 tygodni w przypadku zwalczania karaczanów i pluskiew;
- 8 tygodni w przypadku zwalczania pajaków;
- 5 tygodni w przypadku zwalczania much w spoczynku;
- od 1 do 2 tygodni w przypadku całkowitej eliminacji gniazda os.

PIERWSZA POMOC

Informacje ogólne: natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób.

W przypadku kontaktu ze skórą: niezwłocznie umyć dużą ilością wody z mydłem przynajmniej przez 15 minut. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Ciepła woda może zwiększyć ostrość podrażnienia/parestezji (czucie opaczne), co nie jest oznaką zatrucia ogólnoustrojowego. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przemyć dużą ilością wody również pod powiekami przez 15 minut. Po 5 minutach wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne, po czym kontynuować płukanie. Ciepła woda może zwiększyć stopień podrażnienia/parestezji, co nie jest oznaką zatrucia ogólnoustrojowego. Jeśli objawy utrzymują się lub podrażnienie się powiększa, skontaktować się z lekarzem.

Etykieta zaktualizowana 19.02.2020 r. zgodnie z pozwoleniem nr: PL/2018/0310 z dnia 15.05.2018 r.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Zapewnić osobie poszkodowanej spokój. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź ośrodkiem zatruc.

W przypadku wdychania: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić spokój. Natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź ośrodkiem zatruc.

SKUTKI UBOCZNE

Może powodować podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych, parestezję skóry związane z nieprzyjemnym uczuciem mrowienia, drętwienia lub pieczenia skóry.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcji.

W przypadku przedostania się produktu do kanalizacji lub ścieków, powiadomić odpowiednie służby. W przypadku większego rozlania preparatu, usunąć za pomocą absorbentu (np. piasek, kaolin, itp.). Odpady i zużyte opakowania traktować jako odpady niebezpieczne.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcji, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym zanieczyszczone ubrania, folia z tworzywa sztucznego, jednorazowe chusteczki zanieczyszczone produktem oraz woda zużyta do mycia narzędzi) oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowań po produkcji nie należy używać do innych celów. W celu wyczyszczenia sprzętu, należy napełnić pojemnik wodą i przepłukiwać dyszę tak jak podczas oprysku. Wodę wykorzystaną do mycia traktować jako odpad niebezpieczny.

MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
 - Nie przygotowywać większej ilości roztworu roboczego niż jest to wymagane. Zawsze przed użyciem należy przygotować nowy roztwór.
 - Przechowywać resztę produktu w miejscu bezpiecznym, przed jego ponownym zastosowaniem.
 - Podczas przygotowywania roztworu, jego aplikacji oraz podczas czyszczenia sprzętu, należy nosić środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, kombinezon ochronny).
 - W celu uniknięcia oporności owadów na produkt należy stosować następujące zasady:
 - tam gdzie jest to możliwe, zaleca się łączenie metody zwalczania owadów produktem z metodą niechemiczną,
 - aplikacja produktu powinna być zawsze przeprowadzana przeciwko owadom na etapie cyklu życia, który jest najbardziej podatny na działanie produktu,
- Etykieta zaktualizowana 19.02.2020 r. zgodnie z pozwoleniem nr: PL/2018/0310 z dnia 15.05.2018 r.

- w przypadku, gdy czas zwalczania owadów musi zostać wydłużony, należy zastosować produkt o innej metodzie działania,
- należy monitorować poziom skuteczności, a w przypadku, gdy jest ona zmniejszona, należy przeprowadzić badania pod względem oporności,
- w przypadku, gdy pomimo stosowania produktu zgodnie z etykietą, oporność owadów się utrzymuje, należy zaprzestać stosowania jakichkolwiek produktów o takiej samej metodzie działania i powiadomić o tym fakcie posiadacza pozwolenia.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Po skończeniu zabiegu, należy ściągnąć zanieczyszczoną odzież.

Dodatkowe obostrzenia w przypadku stosowania produktu wewnątrz budynków:

- Przed zastosowaniem produktu zamknąć drzwi w pomieszczeniu, w którym będzie stosowany.
- Nie stosować do oprysku przestrzennego.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów, paszy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie należy długoterminowo stosować produktu wewnątrz budynków (nie częściej niż 11 razy do roku).
- Przed zastosowaniem produktu usunąć lub przykryć terraria, akwaria, i zbiorniki z wodą.
- Przed zastosowaniem produktu, wyprowadzić zwierzęta z pomieszczenia.
- Pomieszczenia użytkować po całkowitym wyschnięciu produktu.
- Nie aplikować produktu na ludzi, pościel oraz inne materiały mające bezpośredni kontakt ze skórą.
- Nie aplikować bezpośrednio na zwierzęta i na powierzchnie, z którymi zwierzęta mają kontakt.
- Osoby bez środków ochrony osobistej mogą wejść do pomieszczenia dopiero po jego wywietrzeniu.
- Nie aplikować na materiały, które mogą być prane (np. zasłony).
- Nie aplikować na materace, na których śpią niemowlęta.
- Aplikacja produktu nie może być wykonana w obecności osób trzecich.

Inne informacje na temat produktu biobójczego:

Zawartość substancji czynnej (technicznej): 2,49 g /100 g.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

DATA PRODUKCJI / NUMER SERII -

OKRES WAŻNOŚCI – do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA -