

PRODUCENT:

BAYER S.A.S.,
Environmental Science
16, Rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex
09 Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. +48 22 572 35 00

Maxforce Quantum

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: **PL/2018/0329/MR**, z dnia 19.07.2018



UWAGA

SUBSTANCJA CZYNNE: **IMIDACHLOPRYD** – 0,03 g/100 g nr CAS 138261-41-3 (E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)- N-nitroimidazolidyn- 2-ildynoamina

ZAWIERA zawiera Bitrex (0,01 g/100 g) - czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia, który ze względu na gorzki smak i zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem preparatu przez ludzi i zwierzęta.

POSTAĆ PRODUKTU Żel, przynęta gotowa do użycia

ZAKRES STOSOWANIA **Użytkownik profesjonalny:** Produkt do zwalczania mrówek wewnątrz budynków, w tym w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budynków (nie stosując bezpośrednio na ziemi, trawnikach oraz na rabatach kwiatowych).

KATEGORIA UŻYTKOWNIKÓW: Profesjonalny

ZWROT OKREŚLAJĄCY ZAGROŻENIE

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P273 Unikać uwalniania do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ ORAZ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ZASTOSOWANIE

Zwalczanie mrówek:

MAXFORCE QUANTUM został opracowany specjalnie do zwalczania mrówek faraona, koczowniczeki czarnogłowej, mrówki argentyńskiej i hurtnicy zwyczajnej.

- Preparat zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków.

Zwalczane organizmy szkodliwe:

Dorośle osobniki mrówek:

- hurtnica zwyczajna (*Lasius niger*)
- mrówka argentyńska (*Linepithema humile*)
- koczowniczeki czarnogłowa (*Tapinoma malenocephalum*) (tylko wewnątrz budynków)
- mrówka faraona (*Monomorium pharaonis*) (tylko wewnątrz budynków)

DOZOWANIE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU STOSOWANIA:

- 1 kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m² (200 mg/m²), gdzie 1 kropla posiada średnicę 10 mm (masa 200 mg);
- 1 kropla żelu przypadająca na 1 m bieżący ścieżki mrówek, gdzie 1 kropla posiada średnicę 10 mm (masa 200 mg);
- 10 kropli żelu (2 g produktu) rozmieszczone na gniazdo mrówek.

STOSOWANIE WEWNATRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE MRÓWEK FARAONA I KOCZOWNICZKI CZARNOGŁOWEJ

Porcje preparatu umieścić tylko w obszarze największej aktywności mrówek. Obszar stosowania obejmuje zwykle kuchnię, WC i łazienkę.

Na 1 m² powierzchni należy użyć 1 porcje żelu (200 mg).

ZWALCZANIE HURTNICY POSPOLITEJ I MRÓWKI ARGENTYŃSKIEJ

Przynętę rozprowadzać tylko w miejscach największej aktywności mrówek. Szczególnie w miejscach wejścia mrówek do budynku. Na jeden metr bieżący trasy przemarszu mrówek należy stosować jedną porcję preparatu (200 mg).

STOSOWANIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE HURTNICY POSPOLITEJ I MRÓWKI ARGENTYŃSKIEJ

Stosować bezpośrednio w miejscach zagnieżdżenia. Na jedno gniazdo stosować 2 g żelu. W przypadku większej ilości wejść do gniazda powyższą ilość preparatu (2 g) rozdzielić na wszystkie wejścia.

Jednokrotna aplikacja produktu pozwala na zniszczenie całej kolonii mrówek. Produkt wykazuje skuteczność do 12 tygodni od zastosowania.

UWAGA

- Preparat MAXFORCE QUANTUM należy rozprowadzać za pomocą właściwego dozownika .
- Przed zastosowaniem należy ocenić stopień rozprzestrzenienia się owadów i wykryć miejsca lęgowe, po czym rozprowadzić preparat w bezpośredniej bliskości tras przemarszu mrówek.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa i pszczół).
- Produkt jest przeznaczony do aplikacji na powierzchniach twardych.
- Produkt jest przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na gniazdo, w szczelinach i pęknięciach. Nie stosować bezpośrednio na glebie, trawnikach oraz rabatach kwiatowych.
- Rozmieszczać produkt w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wilgocią, zalaniem, zmywaniem i działaniem warunków atmosferycznych.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (co 7 dni), w których wyłożona jest przynęta. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji usunąć produkt.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
- Chronić przed dziećmi.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Produkt niebezpieczny dla pszczół.
- Produktu nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych.
- Zamknąć opakowanie po użyciu produktu.
- Przy stosowaniu w pobliżu budynków nie należy aplikować produktu w pobliżu odpływów. Jeśli mrówki występują na terenie połączonym z systemem odprowadzania wody deszczowej lub kanalizacją, produkt należy stosować jedynie na obszarze niebędącym narażonym na zanurzenie lub namoknięcie, np. osłoniętym przed deszczem, powodzią czy wodą czyszczącą.

Dodatkowe obostrzenia dla użytkownika profesjonalnego:

- Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. W przypadku nieopanowania kolonii mrówek przy pierwszym użyciu, należy zastosować produkt ponownie. Jeśli aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.
- Zaleca się nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Unikać nadmiernego zanieczyszczenia produktem odzieży ochronnej.

PIERWSZA POMOC

Ogólne: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież, a następnie zutylizować ją w bezpieczny sposób.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą. Nie podawać niczego doustnie i nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia i/lub połknięcia dużych ilości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku, gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna, należy położyć ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) i skontaktować się z personelem medycznym. Pokazać personelowi medycznemu opakowanie/etykietę lub kartę charakterystyki.

W przypadku kontaktu ze skórą: Przeemyć skórę wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym. Jeśli podrażnienie nie ustępuje lub rozwija się, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przeemyć dużą ilością wody, również pod powiekami, przez przynajmniej 15 minut.

Informacje dla lekarza: leczyć objawowo. Monitorować funkcje oddechowe i pracę serca. W przypadku połknięcia, płukanie żołądka można przeprowadzić jedynie w przeciągu pierwszych 2 godzin. Zawsze zaleca się jednak podanie węgla aktywowanego i siarczanu sodu.

ANTIDOTUM

Brak-stosować leczenie objawowe

SKUTKI UBOCZNE

Brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Inne informacje na temat produktu biobójczego:

Zawartość substancji czynnej (techniczna): 0,031 g/100 g.

DATA PRODUKCJI- na opakowaniu

OKRES WAŻNOŚCI- do 3 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej

NUMER SERII - na opakowaniu

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA - na opakowaniu

