



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

# KOSIARKI AUTOMATYCZNE HUSQVARNA AUTOMOWER®



PRZEDSTAWIAMY  
NOWĄ LINIĘ KOSIAREK  
AUTOMOWER® X-LINE

2018





# ŚWIATOWY LIDER W KOSZENIU AUTOMATYCZNYM OD 1995 R.

Ponad 20 lat badań i wprowadzania innowacji z myślą o bujnych, zielonych trawnikach pozwoliło nam stworzyć kosiarkę Husqvarna Automower® — światowego lidera w dziedzinie zautomatyzowanego koszenia. Sprzedaliśmy już ponad milion jej egzemplarzy na całym świecie. Aktualna generacja jest najnowocześniejszym rozwiązaniem na rynku! Stworzone z myślą o funkcjonalności i wytrzymałości zapewniają cichą, wydajną i autonomiczną pracę, dzięki czemu trawnik skoszony jest lepiej niż jakąkolwiek inną kosiarką.

Kosiarka Husqvarna Automower® może pracować nieustannie, niezależnie od pogody. Dzięki temu możesz skupić się na istotniejszych i ciekawszych zajęciach, ciesząc oczy pięknym, idealnie skoszonym trawnikiem.



# SKOMPLIKOWANY TRAWNIK DOSKONAŁE REZULTATY



## ZAAWANSOWANA NAWIGACJA

Kilka narzędzi do nawigacji, w tym GPS (w kosiarkach X-line) sprawia, że kosiarka Husqvarna Automower® poradzi sobie z każdym trawnikiem, nawet w najbardziej skomplikowanych ogrodach.



## AUTOMOWER® CONNECT

Steruj pracą swojej kosiarki Husqvarna Automower® ze swojego smartfona z systemem Android lub iOS, korzystając z lokalizacji i zabezpieczenia przed kradzieżą.

45%

## PRACUJE NAWET NA STROMYCH ZBOCZACH

Dzięki kompaktowej konstrukcji i inteligentnemu systemowi pracy kosiarka Husqvarna Automower® radzi sobie na zboczach o nachyleniu do 45% (24°).



## DO KOSZENIA RÓŻNORODNYCH TRAWNIKÓW

Duże koła, przemyślana konstrukcja podwozia i optymalne wyważenie gwarantują doskonałe rezultaty nawet na trawnikach dalekich od ideału.



## BEZ HAŁASU BEZ PROBLEMÓW

Zdziwisz się jak łatwo zapomnisz, że masz kosiarkę Husqvarna Automower®. Prawie nie zauważysz maszyny, która będzie szybko, cicho i efektywnie wykonywać swoją pracę. Bez hałasu, bez problemów — po prostu świetnie wyglądający trawnik.



## DZIAŁA RÓWNIEŻ W DESZCZU

Husqvarna Automower® zapewnia doskonałą jakość koszenia niezależnie od pogody. Jej najważniejsze elementy są zabezpieczone przed deszczem, jak również przed pyłem i ścinkami trawy.



## RADZI SOBIE Z WĄSKIMI PRZEJŚCIAMI

Kosiarka Husqvarna Automower® wykrywa wąskie korytarze i potrafi przez nie przejechać.



## NIE ZOSTAWIA ŚLADÓW

Kosiarka Husqvarna Automower® ma różne metody odnajdywania stacji ładującej, dzięki czemu nie zostawia brzydkich śladów na trawie. Koszenie w pozornie losowy sposób skutkuje pięknym, przypominającym dywan trawnikiem w całym ogrodzie.

# JAK TO DZIAŁA?

Zdrowsza trawa i ładniejszy trawnik?  
Sekretem jest częste koszenie małych przyrostów.

## WYDAJNA TECHNIKA KOSZENIA

- + Trawa jest ścinana przez trzy cienkie i ostre noże.
- + Noże są mocowane na obwodzie tarczy, każdy z nich ma własną osłoneczkę. Bardzo łatwo je wymienić.
- + W razie uderzenia w twardą przeszkodę – kamień, gałęzie, itp. – noże chowają się pod tarczą, co zapobiega ich uszkodzeniu.
- + Ścinki skoszonej trawy są tak drobne, że nie ma potrzeby zbierania.


## ŁADOWANIE

Gdy nadejdzie pora ładowania, kosiarka sama znajdzie stację ładującą, korzystając z jednej z trzech metod.

1. Odbierając sygnał z anteny stacji ładującej.
2. Podążając do stacji ładującej wzdłuż przewodu doprowadzającego.
3. Podążając wzdłuż przewodu ograniczającego, aż do znalezienia się w zasięgu sygnału z anteny stacji.

## JAK OBLICZYĆ NACHYLENIE TRAWNIKA?

1. Umieść jeden koniec poziomicy na ziemi i ustaw ją poziomo.
2. Zmierz odległość pomiędzy ziemią a końcem poziomicy znajdującym się w powietrzu. Wynik dzielenia tej odległości przez długość poziomicy daje nachylenie w %. Jeżeli wynik pomiaru wynosi 10 cm a długość poziomicy 50 cm, nachylenie wynosi 20%.



PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY

## NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- + Samodzielne koszenie.
- + Kosi niewiele, ale wydajnie i często.
- + Dobre rezultaty nawet w deszczowe dni.

## CZUJNIKI KOLIZJI I PODNOSZENIA

Czujniki zderzenia i podnoszenia zwiększają bezpieczeństwo. Gdy kosiarka dotknie obiektu, wycofa się, obróci i pojedzie w innym kierunku. Jeżeli zostanie podniesiona, zarówno koła, jak i napęd ostrzy natychmiast się zatrzymają.

## NAWIGACJA

- + Przewody ograniczający i doprowadzające mogą być przymocowane do podłoża lub wkopane pod powierzchnią ziemi. Przymocowany przewód wkrótce stanie się niewidoczny w trawie.
- + Kosiarka nie opuszcza przestrzeni wytyczonej przez przewód ograniczający.
- + Stacja ładująca wysyła sygnały do przewodów. Dzięki nim kosiarka osiąga cały obszar koszenia, jak i powraca do stacji ładującej.

## NIEREGULARNY SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ

- + Nie trzeba programować specjalnych rozwiązań.
- + Kosiarka dotrze w każde miejsce trawnika, nawet w przypadku jego złożonego kształtu, występowania drzew, rabatek, wąskich przejść itp.
- + Umożliwia ścinanie trawy podczas jazdy w różnych kierunkach. Tworzy trawnik równy niczym dywan.

## PROSTA INSTALACJA

Obszary pracy oraz obszary, które kosiarka Husqvarna Automower® ma omijać, są otoczone przewodem ograniczającym, układanym w prosty sposób wokół nich. Więcej informacji znajdziesz na stronie husqvarna.pl.

## NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ KOSZENIA

Kosiarka Husqvarna Automower® wykorzystuje niezwykle ostre ostrza do ścinania źdźbeł trawy, dając bujny, zielony trawnik jakiego nie są w stanie zapewnić tradycyjne kosiarki. Ścinki trawy zmieniają się w naturalny nawóz wspomagający zdrowy wzrost trawnika, bez mchu.

## CYKL KOSZENIA

Husqvarna Automower®

- + Znajduje samodzielnie stację ładującą.
- + Ładuje się przez około 60 minut.
- + Kontynuuje koszenie, w dzień czy w nocy, niezależnie od warunków pogodowych (za wyjątkiem śniegu).



# POD MASKĄ KRYJE SIĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TECHNOLOGIA

## NAWIGACJA GPS

Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniając położenie przewodów ograniczającego i doprowadzających. Kosiarka Husqvarna Automower® zapamiętuje, które części ogrodu już zostały skoszone i dostosowuje odpowiednio swój plan pracy. W ten sposób trawnik skoszony jest optymalnie, efekty pracy są doskonałe.

## AUTOMOWER® CONNECT

Aplikacja Automower® Connect zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad kosiarką Husqvarna Automower® z dowolnego miejsca dzięki łączności mobilnej. Możesz również śledzić kosiarkę, jeśli została zatrzymana lub się przemieściła. Wyposażenie standardowe kosiarek Automower® 315X/430X/450X.

## AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Funkcja Automower® Connect@Home ułatwia zarządzanie automatyczną kosiarką. Darmowa łączność Bluetooth® z zasięgiem do 10 m umożliwia sterowanie i konfigurowanie kosiarki, a także otrzymywanie powiadomień. Wyposażenie standardowe kosiarek Automower® 310/315/420.

## ZDALNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD

Kosiarka Husqvarna Automower® zwalnia natychmiast po wykryciu obiektu w pobliżu, ograniczając ryzyko uszkodzenia w wyniku zderzenia z dużą prędkością.

## AUTOMATYCZNA OBSŁUGA PRZEJŚĆ

Wszystkie modele kosiarki Husqvarna Automower® mogą przemieszczać się przez przejścia o szerokości zaledwie 60 cm (między przewodami ograniczającymi). Automatyczna obsługa przejść ułatwia instalację i zmniejsza ryzyko powstawania śladów kół kosiarki.

## REFLEKTORY

Wydajny zestaw świateł LED pozwoli Ci obserwować pracę Twojej kosiarki – nawet w ciemności. W przypadku wystąpienia usterki światła zaczną migać.

## CZUJNIK WZROSTU TRAWY

Dostosowuje czas pracy kosiarki do prędkości wzrostu trawy, skracając go w okresie suszy i upałów.

## NAPĘD ULTRA SILENT

Innowacyjna konstrukcja silników znakomicie ogranicza hałas układu napędowego kół.

## ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Reguluj wysokość koszenia za pomocą przycisków na klawiaturze lub za pomocą aplikacji Automower® Connect.

## PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY

Wyjątkowy przewód doprowadzający zapewnia kosiarce Husqvarna Automower® prostą i niezawodną komunikację między stacją a terenami odległymi. Większość modeli może również w tym celu wykorzystywać przewód ograniczający.

## METODY SZUKANIA

Istnieje kilka metod szybkiego i skutecznego odnajdywania przez kosiarkę drogi do stacji ładującej:

- + sygnał z anteny w stacji ładującej (zasięg ok. 7 metrów)
- + podążanie za przewodem doprowadzającym (1-3 przewody, w zależności od modelu)
- + podążanie za przewodem ograniczającym.

## PROFILE

Pamięć grup ustawień. Przydatna, jeżeli kosiarka pracuje w kilku ogrodach.

## PRACA W TERENIE / NA ZBOCZU

Kosiarka Husqvarna Automower® radzi sobie ze zboczami o nachyleniu do 45% (24°). Dostępny opcjonalnie zestaw akcesoriów do terenów nierównych może jeszcze usprawnić pracę urządzenia. Wbudowana funkcja kompensacji nachylenia zapewnia idealnie skoszony trawnik nawet na zboczach i innych wymagających powierzchniach.

## KOSZENIE PUNKTOWE

Ręczne uruchamianie koszenia po spirali. Funkcja idealna, jeśli Husqvarna Automower® ma popracować w konkretnym miejscu.

## OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ

Kosiarka Husqvarna Automower® jest wyposażona w alarm, a do jej obsługi wymagane jest wprowadzenie indywidualnego kodu PIN. A dzięki aplikacji Automower® Connect można odbierać alarmy i śledzić położenie urządzenia w przypadku kradzieży.

## NOŻE OSTRE JAK BRZYTWA

Ostre, obracające się noże tną, a nie odrywają źdźbła trawy, dzięki czemu pracują ciszej i zużywają mniej energii.

## DWA KIERUNKI PRACY

Cienkie noże mają dwie krawędzie tnące, dlatego ich napęd obraca się w obie strony, maksymalnie wydłużając trwałość noży.

## KONSTRUOWANE Z MYŚLĄ O WYTRZYMAŁOŚCI

Wysokiej jakości silniki bezszczotkowe, nierdzewne łożyska i gumowe uszczelki zapewniają dużą trwałość.

## PODŚWIETLANA KLAWIATURA

Łatwiejsza obsługa kosiarki Husqvarna Automower® gdy jest ciemno.

## WYMIENNA OSŁONA GÓRNA

Możliwość nadania kosiarce indywidualnego charakteru dzięki zmianie koloru fragmentu osłony. Dostępne dodatkowo kolory to biel polarna i pomarańcz.

## GUMOWY ZDERZAK

Chroni obudowę kosiarki przy zderzeniu.

## ODDALONE PUNKTY WYJŚCIOWE

Umożliwiają uruchomienie kosiarki Husqvarna Automower® z dala od stacji ładującej. Użyteczne w sytuacjach, gdy wąskie przejścia rozdzielają trawnik, dla zapewnienia równomiernego wykoszenia całej trawy.

## KOSZENIE PO SPIRALI

Gdy kosiarka Husqvarna Automower® wjedzie na obszar porośnięty trawą wyższą niż średnia wysokość trawnika, zacznie pracować po spirali, aby wyrównać różnicę.

## DUŻY WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz o dużej rozdzielczości zapewnia wygodne programowanie poszczególnych ustawień.

## INTUICYJNE MENU GRAFICZNE

Pozwala niezwykle łatwo skonfigurować kosiarkę Husqvarna Automower® do Twojego ogrodu i do Twoich indywidualnych preferencji.

## OPONY GUMOWE

Duża trwałość i cicha jazda po twardych nawierzchniach.

## TARCZA OSŁANIAJĄCA

Zmniejsza zużycie energii i pomaga utrzymać czystość noży.

## TRYB ECO

Przy uruchomionym trybie ECO sygnał pętli w przewodzie ograniczającym i doprowadzającym zostanie automatycznie wyłączony na czas, gdy kosiarka się ładuje lub stoi w stacji ze względu na ustawienia czasu pracy.

## KONTROLA WYWAŻENIA UKŁADU TNĄCEGO

Automatycznie wykrywa brak równowagi układu tnącego spowodowany przez brakujące, podwójne lub wygięte ostrza.

## KONTROLA NA ZBOCZACH

Inteligentna praca na stromych zboczach zapewnia lepszą przyczepność i zachowanie dobrego stanu trawnika.



# AUTOMOWER® SERIA X-LINE

## AUTOMOWER® 450X

Najbardziej zaawansowany i najlepiej wyposażony model na rynku. Do dużych ogrodów o pow. do 5000 m<sup>2</sup> z licznymi przeszkodami. Radzi sobie z wymagającymi, skomplikowanymi czy rozdzielonymi obszarami trawników, które zawierają więcej niż jedno przejście oraz strome zbocza. Posiada nawigację wykorzystującą GPS oraz wzornictwo X-line z reflektorami LED. W zestawie z aplikacją Automower® Connect ze śledzeniem GPS w przypadku kradzieży.



## AUTOMOWER® 430X

Model premium – doskonały wybór dla wszystkich, w szczególności dla właścicieli skomplikowanych ogrodów o powierzchni nawet do 3200 m<sup>2</sup> z rozdzielonymi powierzchniami trawników, wąskimi przejściami, drzewami, krzewami i stromymi zboczami. Posiada nawigację wykorzystującą GPS. Charakteryzuje się wzornictwem X-line z reflektorami LED. W zestawie z aplikacją Automower® Connect ze śledzeniem GPS w przypadku kradzieży.



## NOWOŚĆ AUTOMOWER® 315X

Najbardziej zaawansowany model w serii 300. Do koszenia trawników o pow. do 1600 m<sup>2</sup>, poradzi sobie z wąskimi przejściami i nachyleniami do 40%. Posiada nawigację wykorzystującą GPS. Charakteryzuje się wzornictwem X-line z reflektorami LED. W zestawie z aplikacją Automower® Connect ze śledzeniem GPS w przypadku kradzieży.



## AUTOMOWER® 420

Pełnowymiarowa kosiarka automatyczna o dużej mocy, która nadaje się do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m<sup>2</sup>. Radzi sobie ze wszystkimi typowymi wyzwaniami w ogrodzie. Wyposażona w funkcję automatycznej obsługi przejść, elektryczną regulację wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz napęd ultra silent. W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home.



## AUTOMOWER® 315

Dzięki funkcji automatycznej obsługi przejść doskonale radzi sobie z wąskimi przejściami, a czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa jej wzrostu. Do ogrodów średniej wielkości o powierzchni do 1500 m<sup>2</sup> z kilkoma przeszkodami. Radzi sobie z typowymi nachyleniami. W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home.



## AUTOMOWER® 310

Kompaktowa, skonstruowana na niezawodnym 4-kołowym podwoziu maszyna, doskonale radzi sobie na nierównym terenie. Wymienna pokrywa górna ułatwia personalizację. Do małych i średnich ogrodów o powierzchni do 1000 m<sup>2</sup> z niedużą ilością przeszkód. W zestawie z funkcją Automower® Connect@Home.



## AUTOMOWER® 105

Zaprojektowana do mniejszych trawników. Niewielkie rozmiary oraz niska waga zwiększają jej zwrotność na niewielkich powierzchniach. Do otwartych i płaskich ogrodów o pow. do 600 m<sup>2</sup> z nielicznymi przeszkodami. Radzi sobie z szerszymi przejściami i łagodnymi zboczami. Dostępna również w kolorze polarnej bieli.

# PEŁNA OFERTA

KOSIARKI SERII X-LINE SĄ W SZARYCH KOLUMNACH

OFERTA	105	310	315	420	315X	430X	450X
Nawigacja GPS					●	●	●
Aplikacja Automower® Connect ze śledzeniem GPS w przypadku kradzieży		○	○	○	●	●	●
Funkcja Automower® Connect@Home		●	●	●			
Zdalne wykrywanie przeszkód							●
Automatyczna obsługa przejść		●	●	●	●	●	●
Czujnik wzrostu trawy			●	●	●	●	●
Reflektory LED					●	●	●
Napęd Ultra Silent				●		●	●
Elektryczna regulacja wysokości koszenia				●		●	●
Przewód doprowadzający	1	1	1	2	1	2	3
Metody szukania	1	3	3	4	3	4	5
Praca w terenie/na zboczu	25%	40%	40%	45%	40%	45%	45%
Profile (pamięć ustawień)			●	●	●	●	●
Koszenie po spirali		●	●	●	●	●	●
Koszenie punktowe			●	●	●	●	●
Duży wyświetlacz			●	●	●	●	●
Podświetlana klawiatura						●	●
Wymienna osłona górna		●	●		●	●	●
Gumowy zderzak					●	●	●
Oddalone punkty wyjściowe	2	3	3	5	3	5	5
Kontrola na pochyleniach		●	●	●	●	●	●
Kontrola wyważenia układu tnącego		●	●	●	●	●	●

● W standardzie ○ Opcjonalne

Zobacz szczegółowe specyfikacje funkcji na stronie 5.


# PARAMETRY TECHNICZNE

KOSIARKI SERII X-LINE SĄ W SZARYCH KOLUMNACH

ZAKRES	105	310	315	420	315X	430X	450X
Wielkość obszaru	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Typowy czas ładowania	50 min	60 minut	60 minut	55 min	60 minut	65 min	75 min
Typowy czas koszenia po jednym ładowaniu	70 min	70 min	70 min	105 min	70 min	135 min	260 min
Poziom hałasu, dB(A) gwarantowany *	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
Minimalna szerokość przejścia między przewodami ograniczającymi	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maksymalne nachylenie wewnątrz instalacji	25%	40%	40%	45%	40%	45%	45%
Maksymalne nachylenie przy przewodzie ograniczającym	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Alarm/ kod PIN / śledzenie GPS	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Wydajność powierzchni na godzinę	43 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>
Szerokość/wysokość koszenia	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Średnie zużycie energii przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia	5 kWh/miesiąc	8 kWh/miesiąc	10 kWh/miesiąc	19 kWh/miesiąc	10 kWh/miesiąc	20 kWh/miesiąc	24 kWh/miesiąc
Ciężar w kg	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	9,0 kg	13,2 kg	13,9 kg
Dodatkowe noże w zestawie	9 szt.	9 szt.	9 szt.	9 szt.	9 szt.	9 szt.	9 szt.

\* Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (LWA), zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego uwzględnia odchylenia produkcyjne oraz wahania wyników pomiarów w przedziale 1-3 dB(A).

# WYSTARCZY SMARTFON I MOŻESZ ZARZĄDZAĆ MASZYNĄ



## MOBILNA WSPÓŁPRACA DZIĘKI APLIKACJI AUTOMOWER®CONNECT

Dzięki nawigacji GPS i łączności komórkowej możesz skonfigurować swoją kosiarkę z dowolnego miejsca na świecie. Ze swojego smartfona możesz uruchomić, zatrzymać i zaplanować pracę kosiarki Husqvarna Automower® dzięki aplikacji Automower® Connect. Możesz również otrzymywać aktualizacje statusu bezpośrednio na swojego smartfona oraz śledzić położenie swojej kosiarki automatycznie, jeżeli zmieni ona swoje położenie lub zostanie ukradzioną.

Wyposażenie standardowe modeli Automower® 315X, 430X, 450X, ale dostępne również jako opcjonalne akcesoria w modelach 310/315/420





10 LAT  
BEZPŁATNEJ  
ŁĄCZNOŚCI  
W ZESTAWIE\*



## AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Możesz łatwo i wygodnie komunikować się ze swoją kosiarką, korzystając z telefonu z włączoną funkcją Bluetooth. Otrzymuj aktywne powiadomienia o statusie pracy, wysyłaj polecenie Start i Parkuj oraz kontroluj ustawienia swojej kosiarki z odległości nawet 10 m.

Wyposażenie standardowe modeli Automower® 310, 315 i 420



Aplikacja do pobrania z Appstore i GooglePlay.

\*Oferta darmowej łączności mobilnej przez dziesięć lat oznacza, że to Husqvarna płaci za połączenia internetowe pomiędzy Twoją kosiarką Automower® a serwerem Automower® Connect, począwszy od dnia aktywacji. Aplikacja Automower® Connect zawiera gwarantowane informacje serwisowe dotyczące parametrów technicznych kosiarki przez cały okres użytkowania produktu (10 lat). Usługa Automower® Connect wymaga technologii przesyłania danych 2G/3G za pośrednictwem sieci komórkowej operatorów krajowych (firm zewnętrznych). Udział firmy Husqvarna odnosi się wyłącznie do funkcjonowania technicznego produktu, a nie do awarii komunikacji spowodowanych ograniczeniami transmisji danych.



# POREĘCZNE AKCESORIA



## OSŁONA STACJI ŁADUJĄCEJ

Chroni stację ładującą oraz automatyczną kosiarkę przed słońcem i deszczem.

310 /315/315X, 587 23 61-01  
420/430X/440/450X, 585 01 94-01

## ZESTAWY INSTALACYJNE

Zawierają przewód na pętlę, szpilki, złączki oraz łączniki, o różnych długościach i w różnych ilościach.

**ZESTAW DUŻY** – do otwartych trawników o pow. do 5000 m<sup>2</sup> lub skomplikowanych trawników o pow. do 2500 m<sup>2</sup>.

**ZESTAW ŚREDNI** – do otwartych trawników o pow. do 2000 m<sup>2</sup> lub skomplikowanych trawników o pow. do 1000 m<sup>2</sup>.

**ZESTAW MAŁY** – do otwartych trawników o pow. do 800 m<sup>2</sup> lub skomplikowanych trawników o pow. do 400 m<sup>2</sup>.

967 62 36-03 Duży - Zawiera przewód na pętlę x 400 m / szpilki x 600 szt. / złączki x 5 szt. / łączniki x 5 szt.  
967 62 36-02 Średni - Zawiera przewód na pętlę x 250 m / szpilki x 400 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.  
967 62 36-01 Mały - Zawiera przewód na pętlę x 150 m / szpilki x 300 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.



## WYMIENNA OSŁONA GÓRNA

Zmieniając kolor, możesz sprawić, że Twoja kosiarka stanie się bardziej wyjątkowa i bardziej Twoja. Dostępna w kolorze bieli polarnej i pomarańczowym dla modeli 310, 315, 315X, 430X i 450X.

Biała, 310 /315, 587 23 58-02  
Pomarańczowa, 310 /315, 587 23 58-03  
Biała, 315X, 590 87 69-02  
Pomarańczowa, 315X, 590 87 69-03



Biała, 430X, 590 87 70-02  
Pomarańczowa, 430X, 590 87 70-03  
Biała, 450X, 588 79 91-02  
Pomarańczowa, 450X, 588 79 91-03



## WIESZAK

Ułatwia krótkotrwałe przechowywanie kosiarki.

310/315/315X, 587 22 40-01  
420/430X/440/450X, 585 01 97-01

## BIAŁE STYLÓWE OBUDOWY

Automatyczne kosiarki Husqvarna Automower® 105 oraz 420 mogą być wyposażone w obudowę w kolorze bieli polarnej.

580 96 54-02, 105  
580 96 56-02, 420



## AUTOMOWER® CONNECT

Dzięki aplikacji Automower® Connect możesz konfigurować swoją kosiarkę i sterować nią z dowolnego miejsca na świecie. Funkcja ochrony przed kradzieżą dostępna dzięki śledzeniu GPS. Wyposażenie standardowe w kosiarkach Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X a w pozostałych modelach dostępne opcjonalnie.

310/315/420, 586 66 23-04



## MIĘKKA TORBA TRANSPORTOWA

Specjalna torba ułatwia transport kosiarki pomiędzy różnymi terenami pracy.

522 91 67-01

## ZESTAW DO TRUDNEGO TERENU

Zapewnia doskonałą przyczepność na nierównych i pochyłych trawnikach, dzięki czemu Twoja automatyczna kosiarka Automower® pracuje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Zdolność jazdy po terenie pochyłym na brzegach trawnika poprawia się o ok. 5 punktów procentowych, w zależności od pogody i jakości trawnika.

310/315/315X, 587 23 53-01  
420/430X/450X, 581 88 97-01



## ZESTAW SZCZOTEK DO KÓŁ

Utrzymuje koła napędowe w czystości, zapewniając dobrą przyczepność.

310 /315/315X, 587 23 57-01  
420/430X/450X, 581 90 31-01



OBEJRZY NASZ FILM O NASZYCH BEZPIECZNYCH NOŻACH NA STRONIE HUSQVARNA.COM



## TRWAŁY, BEZPIECZNY NÓŻ

Nielamliwy, bezpieczny nóż ze stali węglowej. Niezwykle odporny i zachowujący ostrość przez długi czas. Spełnia normy bezpieczeństwa dla kosiarek automatycznych.

IEC 60335-2-107,  
9 szt., 577 86 46-03

# PROFESJONALNI MECHANICY DO USŁUG



Nasi mechanicy dokładnie wiedzą co mają sprawdzić, aby Twoja kosiarka pracowała bezawaryjnie przez wiele lat. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta podczas specjalistycznych szkoleń wiedza, stały dostęp do oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych, gwarantują wykonanie usługi serwisowej na najwyższym poziomie. W kwestii urządzeń Husqvarna i serwisu nie uznajemy kompromisów! Możesz nam zaufać!

## WYBÓR PRODUKTU

Nasza bogata oferta kosiarek automatycznych pozwoli znaleźć kosiarkę Automower® idealną do Twoich potrzeb.

## INSTALACJA

Chociaż kosiarkę można zainstalować samodzielnie, dysponujemy przeszkolonym personelem, który chętnie udzieli wsparcia.

## PRZEGLĄDY OKRESOWE

Jesteśmy przygotowani, aby w sposób profesjonalny i zgodny z wytycznymi producenta wykonać przegląd okresowy. Korzystając z naszych usług możesz być pewny, że Twoja kosiarka nigdy Cię nie zawiedzie.

## PRZECHOWYWANIE W SEZONIE ZIMOWYM

W razie potrzeby udostępniamy opcję przechowywania Twojej kosiarki automatycznej Automower® w sezonie zimowym. Jest to doskonała okazja, aby jednocześnie wykonać przegląd okresowy maszyny i przygotować ją do nadchodzącego sezonu.

## NAPRAWA

Zdobyte doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz stały dostęp do oryginalnych części zamiennych gwarantują szybki powrót Twojej kosiarki do pracy, do której została ona stworzona.

## OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI

Najważniejsze punkty rocznego przeglądu, które pozwolą utrzymać maszynę w doskonałym stanie:

- Aktualizacja oprogramowania, aby uzyskać najnowsze wersje oprogramowania
- Pełna diagnostyka akumulatorów i układów elektronicznych zapewnia niezmiennie wysoki poziom pracy
- Wymiana uszczeltek, aby chronić maszynę przed wilgocią
- Osprzęt tnący, aby zapewnić stałą jakość koszenia
- Sprawdzenie kół, aby zapewnić sprawną jazdę
- Stacja dokująca, sprawdzanie bezusterkowej pracy
- Pełne czyszczenie, zapewniające lepszą trwałość

## SERWIS W OKRESIE ZIMOWYM

Serwis wydłuża żywotność kosiarki Automower®, obejmuje następujące usługi:

- Czyszczenie/mycie
- Diagnostyka elektroniczna (autotest)
- Aktualizacje oprogramowania
- Wymiana noży
- Test sprawności akumulatora (autotest)
- Ładowanie akumulatora
- Test funkcji bezpieczeństwa oraz kontrola działania.

Po przeprowadzeniu przeglądu otrzymasz szczegółowy raport z listą kontrolną.



# STWÓRZ CICHE SĄSIEDZTWO



## HUSQVARNA Bli20

Kompaktowy akumulator przeznaczony do użytku domowego o wysokiej pojemności zapewnia dłuższy czas pracy. Stworzony do użytku z całą gamą maszyn akumulatorowych Husqvarna serii 100-400. Zapewnia doskonałe chłodzenie i posiada intuicyjny wskaźnik naładowania składający się z 3 LED. **4,0 Ah, 1,2 kg**

Linia produktów akumulatorowych Husqvarna została stworzona, aby zapewnić Ci moc, doskonałe rezultaty pracy oraz intuicyjną obsługę, których oczekujesz.

Czy może być coś gorszego w sobotni poranek niż dźwięk benzynowych maszyn ogrodniczych?

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zerowym emisjom spalin, gama maszyn akumulatorowych Husqvarna dba o ciszę i spokój w Twojej okolicy. Trwałe akumulatory oraz ta sama wydajność pracy jak sprzętu spalinowego oznacza, że możesz wykonać

swoją pracę przy mniejszym obciążeniu ciała i mniejszym wpływie na środowisko. Jeden system akumulatorów pasuje do wszystkich narzędzi, dzięki czemu możesz szybko i prosto przechodzić od jednego zadania do drugiego. Zadbaj o swój ogród i zminimalizuj poziom hałasu dzięki maszynom akumulatorowym Husqvarna.



## HUSQVARNA 115iL

Lekka, wygodna i łatwa w uruchamianiu podkaszarka do użytku domowego. Pracuje cicho na akumulatorze litowo-jonowym. Doskonała do przycinania krawędzi trawnika.

**3,5 kg (bez akumulatora), funkcja savE™ zwiększa do maksimum czas pracy, wał teleskopowy, regulowany uchwyt.**



## HUSQVARNA 115iHD45

Nożyce idealne do małych i średnich żywopłotów. Łatwe w użyciu, lekkie, a dzięki zastosowanej technologii litowo-jonowych akumulatorów pozwalają znacznie obniżyć poziom hałasu.

**3,2 kg (bez akumulatora), układ tnący 45 cm, funkcja savE™ zwiększa do maksimum czas pracy.**





Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materialowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

[www.husqvarna.pl](http://www.husqvarna.pl)

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie [www.international.husqvarna.com](http://www.international.husqvarna.com)



**Husqvarna**<sup>®</sup>  
READY WHEN YOU ARE