



K 2 Compact Home

Urządzenie wysokociśnieniowe w klasie K 2 z linii Compact doskonale sprawdzi się podczas małych porządków. W zestawie do czyszczenia domu.



1 Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

2 Optymalnie wyposażone

- Urządzenia K 2 Compact oraz K 2 Compact Home wyposażone są w wbudowany wąż do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

3 Wygodna w trzymaniu

- Niewielki ciężar i ergonomiczny uchwyt umożliwiają łatwe przeniesienie urządzenia lub jego transport.



K 2 Compact Home

- Doskonale leży w ręce: ergonomiczny uchwyt do przenoszenia urządzenia
- Uchwyt na lancę rotacyjną

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.673-124.0	
	4039784720220	
Ciśnienie	bar / MPa	110 / 11
Wydajność tłoczenia	l/h	360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	1,4
Ciężar bez wyposażenia	kg	4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	176 × 280 × 443
Zasilanie	V / Hz	220-240 / 50-60
Wydajność powierzchniowa	m²/h	20

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia domu	T-Racer T 150 + środek czyszczący Balkon & Patio 0,5 l
Pistolet wysokociśnieniowy	Przyłącze Quick Connect
Lanca Vario Power	-
1-stopniowa lanca spryskująca	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 4
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zasysanie
Wbudowany filtr wody	■
Złącza 3/4"	■
	-

■ Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA K 2 COMPACT HOME 1.673-124.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotki i gąbki										
Miękka szczotka myjąca	1	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	■
WB 150 szczotka power	2	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Szczotka obrotowa WB 100	3	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecinią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	□
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	4	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecini, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	□
Szczotka do felg i kół	5	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecini nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	□
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	6	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecini, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	□
Pozostałe										
Pistolet wysokociśnieniowy	7	2.641-611.0								■
G 180 Q Pistolet Quick Connect	8	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	□
Filtr wody	9	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	□
Zestaw o-ringów	10	2.640-729.0								□
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	11	2.640-732.0								□
Wyposażenie do mycia powierzchni twardej										
PS 40 Szczotka Power	12	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 350	13	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	14	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyluczając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	15	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Lance spryskujące										
Ostona przeciwrozbrzygowa	16	2.642-706.0							Przezroczysta ostona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonata do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowna	17	2.638-817.0							Długa lanca kątowna (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 2 COMPACT HOME 1.673-124.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pojedyncza lanca przedłużająca	18	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	19	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	20	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	21	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Ostona dyszy rotacyjnej	22	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
VP 120 Lanca Vario-power do K 2	23	2.643-241.0							Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 - K 4	24	2.643-244.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	25	2.642-347.0								<input type="checkbox"/>
Krótką lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 - K 4	26	2.643-253.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	27	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	28	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	29	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	30	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Specjalne zastosowania										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	31	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	32	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 2 COMPACT HOME 1.673-124.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Złącza Vario	33	2.640-733.0							Złącza z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złącze montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	34	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	35	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	36	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	37	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	38	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	39	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	40	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	41	2.642-561.0							Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	42	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	43	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	44	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	45	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	46	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	47	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 2 COMPACT HOME 1.673-124.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Elementy połączeniowe										
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	1	2.645-192.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze	2	2.645-191.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Wężę										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	3	2.645-156.0							Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	4	2.645-258.0							Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0							Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Przechowywanie węży i wózki na węże										
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	6	2.645-167.0							Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając pętlaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	7	2.645-164.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając pętlaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.