

TEUNGSRAM™


Innovation is our heritage
EST. 1896

LUMIQON

Global Lighting Components

Dystrybutor

Nowe produkty, Wiosna 2020



2020



Tudolio

Funkcje:

- Dostępne wersje: do wbudowania, montażu natynkowego oraz do zwieszania
- Średnice 100 / 200 / 300mm
- Moce 13W, 30W, 37W
- Dostępne wersje DALI
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 5700K
- CRI 80 i 92
- UGR<19
- Odbłyśnik zwierciadlany
- Moduł Samsung



Dostępność od Q3

Surface Mount Downlighter IP54

- Moce 15W, 25W 35W
- Skuteczność świetlna 100lm/W
- Temperatura barwowa: 3000K i 4000K
- Kolor obudowy: czarny (RAL9005) lub biały (RAL9016)
- Średnice – 100mm, 120mm, 170mm
- UGR<16 (4H8H)
- IP54
- IK03
- Citizen COB
- Kąt rozsyłu 36°
- Trwałość – L80/B50 @ 50 000h



Dostępność od Q3

Torofi




- Długość: 1167mm i 2330mm
- Dostępne wersje DALI
- 3 możliwości instalacji – Montaż natynkowy, zwieszany, do szynoprzewodu
- CRI – 80+
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K
- Rozsył bezpośredni lub z 30% składowej pośredniowej
- Możliwość tworzenia linii świetlnych oraz wykorzystania łączników: L, T I X
- Czarna lub biała obudowa
- IP20, IK08
- Niski UGR od 16 do 19
- Skuteczność świetlna do 128lm/W
- Wysokiej jakości moduły Samsung



Dostępność od czerwca



Utwórz strukturę



Floodlight G2

- 4 moce: 10/30/50/100W
- Do 9000 lm
- Temperatura barwowa: 3000/4000K
- Wbudowany zasilacz
- Skuteczność do 90lm/W
- Kąt wiązki 110°
- Symetryczna optyka
- IP65
- IK07
- Oprawy dostarczane są z przewodem zasilającym (1m)
- Szara obudowa
- Temperatura pracy: od -20°C do 45°C
- Trwałość L70/B50 @ 25 000h
- Moduły Samsung



Dostępność od maja



Floodlight G1- 3000K

- Temperatura barwowa: 3000K
- 6 nowych naświetlaczy uzupełniło ofertę
- Wersja asymetryczna wkrótce

SKU	Description
93115907	LED Flood G1 TU S 20W 830 SY ST BN
93115908	LED Flood G1 TU S 30W 830 SY ST BN
93115909	LED Flood G1 TU S 50W 830 SY ST BN
93115910	LED Flood G1 TU S 75W 830 SY ST BN
93115911	LED Flood G1 TU S 115W 830 SY ST BN
93115912	LED Flood G1 TU S 150W 830 SY ST BN

Dostępność od maja



Przeгляд asortymentu 2020 Q2

Panele



Downlighty



Oprawy szczelne



Spotlighty



Naścienne i sufitowe



Naświetlacze



Oprawy liniowe



Belki




Trackspots



Downlighty wychylne



Zwieszane



Oświetlenie



TTUNGSRAM™

Innovation is our heritage
EST. 1896

Dziękujemy

