



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

KATALOG PRODUKTÓW



Spis treści

PODŁOGI LAKIEROWANE

Przygotowanie	4
Obróbka	5
Pielęgnacja	8

PODŁOGI OLEJOWANE

Przygotowanie	10
Obróbka	12
Pielęgnacja	14

OLEJOWANE POWIERZCHNIE WE WNĘTRZACH

Przygotowanie	16
Obróbka	17
Pielęgnacja	18

MALOWANIE POWIERZCHNI WE WNĘTRZACH

Obróbka	19
---------------	----

PRODUKTY NA ZEWNĄTRZ


Przygotowanie	20
Obróbka	21
Pielęgnacja	22

AKCESORIA


16" Wyposażenie maszyny polerskiej	24
Narzędzia ręczne do wnętrza	25
Narzędzia na zewnątrz	28

System WOCA

Przygotowanie



Obróbka



Pielęgnacja



PODŁOGI LAKIEROWANE – Przygotowanie



	1 L – 2,5 L
	200–300 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner jest to intensywny zmywacz do drewna przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki. Skutecznie usuwa plamy spowodowane działaniem brudu lub tłuszczu, a także pomaga otworzyć drewno przed właściwym olejowaniem.

- Do surowego, olejowanego, woskowanego, malowanego lub mydlonego drewna we wnętrzach
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Głęboko oczyszcza i usuwa tłuszcz
- Bardzo wydajny
- Zwiększa intensywność koloru przy dalszej obróbce



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Biały i szary

Wood Lye

WOCA Wood Lye Ług do drewna jest środkiem przeznaczonym do nowych lub świeżo przeszlifowanych podłóg drewnianych. Może być aplikowany zarówno na podłogi lite jak i warstwowe.

- Rozjaśnia drewno
- Zmniejsza proces żółknięcia drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub mydłem
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna



	5 L
	15–20 m²/L
	Na bazie wody
	Max. 2,5 g/L
	–

Master Filler Aqua

WOCA Master Filler Aqua, jest gęstą i dobrze poddającą się szlifowaniu szpachlą na bazie wody, służąca do wypełniania połączeń, szczelin oraz pęknięć w drewnianych podłogach parkietowych układanych np. W jodełkę lub cegielkę.

- Po wyschnięciu łatwo poddaje się szlifowaniu
- Na bazie wody
- Gęsta, elastyczna konsystencja
- Neutralna zapachowo
- GIS: W1



	0,75 L
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner jest unikalnym, gotowym do użycia intensywnym zmywaczem w spray'u do głębokiego mycia wszystkich drewnianych powierzchni we wnętrzach, takich jak: meble, schody, drzwi, panele, blaty, bez względu na to czy powierzchnia jest olejowana, woskowana, malowana czy lakierowana. WOCA Intensive Wood Cleaner jest przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki.

- Gotowy do użycia
- Do niewykończonych, lakierowanych, olejowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych we wnętrzach
- Podstawowe mycie oraz usuwanie tłuszczu
- Idealny do czyszczenia zabawek



	**1 L – 2,5 L – **5 L
	10–12 m²/L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 430 g/L
	11 kolorów



Master Colour Oil *

WOCA Master Colour Oil wydobywa blask lub nadaje kolor drewnu przed lakierowaniem. Produkt nadaje się doskonale do zastosowania na wszystkich niewykończonych, nowych lub świeżo szlifowanych powierzchniach wykonanych z dowolnego gatunku drewna. Uwaga: Może być pokryty tylko lakierem Master TS-2K lub Master XP-2K.

- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna oraz do dużych powierzchni

*Jako wstępne przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. Opis sposobu olejowania na stronie nr 10.



**dostępne również w pojemnikach 1 i 5 L
118 120 314 114 349 119 102 106 101



	5 L
	10–15 m²/L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 740 g/L
	–

Master Filler Classic

WOCA Master Filler Classic to szybko schnąca masa szpachlowa na bazie rozpuszczalnika przeznaczona do wypełniania szpar i ubytków w drewnianych podłogach, takich jak np. parkiety układane w cegielkę lub jodełkę. Jest idealnym produktem do starych i uprzednio wykończonych podłóg, jak również do gruntowania egzotycznych, olejnych gatunków drewna.

- Szybko schnąca i łatwa do szlifowania
- Gęsta konsystencja
- Równe, jednolite wykończenie
- Na bazie rozpuszczalnika

PODŁOGI LAKIEROWANE – Obróbka



	5 L
	8–12 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 95 g/L
	Natural, Nordic White, **Extra White



Master Base Primer

WOCA Master Base Primer to łatwy do szlifowania grunt na bazie wody. Ze względu na szybki czas schnięcia, jest skutecznym środkiem do gruntowania przed użyciem innych wodnych lakierów WOCA.

- Szybkoschnący
- Ogranicza sklejanie się desek/klepek
- Ekonomiczny i wydajny
- Minimalizuje zaciągi garbnikowe
- Nordic White: Zredukowany efekt tworzenia się zakładek

W wersji Extra White min. ilość zamówienia - 108szt



	5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 750 g/L
	–

Master Multi Primer

WOCA Master Multi Primer nadaje się szczególnie do podłóg starych i uprzednio poddawanych obróbce, a także do oleistych, egzotycznych gatunków drewna.

- Odpowiedni do podłóg znajdujących się w złym stanie
- Szybkoschnący
- Ogranicza sklejanie się desek/klepek
- Na bazie rozpuszczalnika



	5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 80 g/L
	3 stopnie połysku (10, 20 & **40)

Master Classic Lacquer

WOCA Master Classic Lacquer tworzy wytrzymałą i trwałą powierzchnię odporną na zwykłe użytkowanie.

- Łatwa aplikacja
- Korzystna cena/dobry efekt stosowania
- Nie wymaga gruntowania
- Idealny do prywatnych mieszkań i domów

W wersji jedwabisty połysk/40 Gloss sprzedaż paletowa



	5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 110 g/L
	3 stopnie połysku (10, 20 & 40)



Master Vista Lacquer

WOCA Master Vista Lacquer zachowuje jasny skandynawski wygląd podłogi, ponieważ lakier tylko w minimalnym stopniu wpływa na odcień drewna. Idealny do prywatnych domów i mieszkań o normalnym natężeniu ruchu.

- Zachowuje jasny, skandynawski wygląd podłogi
- Dobra odporność
- Idealny do prywatnych mieszkań i domów
- Certyfikat IBR

Sprzedaż pełnopaletowa



	5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 90 g/L
	4 stopnie połysku (10, 20, 40 & **70)



Master Optima Lacquer

Wysoka zawartości suchej masy w lakierze WOCA Master Optima Lacquer, lekko nawilża drewno i nadaje mu nasycony, wyrazisty wygląd. Idealny do biur i innych obiektów komercyjnych o średnim natężeniu ruchu.

- Wyrazisty, nasycony wygląd
- Mocny i wytrzymały
- Gotowa nawierzchnia w ciągu jednego dnia
- Certyfikat IBR

W wersji połysk/ 70 Gloss sprzedaż pełnopaletowa



	5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 105 g/L
	2 stopnie połysku (10 & **20)



Master QP Lacquer

WOCA Master QP Lacquer to jednkomentowy wodny lakier do drewnianych podłóg użytkowanych w biurach oraz innych obiektach komercyjnych o średnim natężeniu ruchu.

- Bardzo szybkie schnięcie
- Dobra odporność
- Certyfikat IBR

W wersji jedwabisty mat/ 20 Gloss sprzedaż pełnopaletowa

PODŁOGI LAKIEROWANE – Obróbka



	4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 80 g/L
	3 stopnie połysku (10, 20 & 40)



Master TS-2K Lacquer

WOCA Master TS-2K Lacquer przeznaczony jest w szczególności do drewnianych podłóg w korytarzach, obiektach sportowych i halach wielofunkcyjnych o dużym natężeniu ruchu.

- Bardzo mocny oraz odporny na ślady po obuwii, zużycie i zarysowania
- Zatwierdzony do sportu
- Certyfikat IBR



	4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 90 g/L
	3 stopnie połysku (10, 20 & 40)



Master XP-2K Lacquer

WOCA Master XP-2K Lacquer nadaje się znakomicie do stosowania w pomieszczeniach publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak stołówki i klatki schodowe.

- Wyjątkowa wytrzymałość i odporność
- Certyfikat DiBt i IBR
- Wyrazisty, nasycony wygląd

Sprzedaż pełnopaletowa



	5 L + 0,1 L 2K Hardener
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 105 g/L
	2 stopnie połysku (10 & 20)



Master RD-2K Lacquer

WOCA Master RD-2K Lacquer jest przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, takich jak stołówki i klatki schodowe. Z uwagi na nadzwyczajną mocną ochronę, lakier ma wysoką odporność na poślizg i wyjątkową odporność na czarne ślady po obuwii, zarysowania i zaplamienia.

- Wyjątkowa wytrzymałość i odporność
- Certyfikat DiBt i IBR
- Jasny, skandynawski wygląd podłogi
- Utwardzacz nie zawiera izocyjanianów



	5 L + 0,1 L 2K Hardener
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 80 g/L
	Ultramatowy



Master Invisible 2K Lacquer

WOCA Master Invisible 2K Lacquer jest unikalnym 2-komponentowym lakierem opracowanym specjalnie do wykańczania surowych podłóg drewnianych wykonanych z jasnych gatunków drewna. Receptura produktu bazuje na spoiwie poliuretanowym, dzięki któremu wykończenie powierzchni jest wyjątkowo naturalne/niewidoczne.

- Nadaje podłodze wygląd surowego drewna
- Zapewnia drewnu jedwabście gładkie, oddychające, elastyczne i samo-matujące wykończenie
- Stwarza unikalny wygląd niewykończonyj powierzchni
- Utwardzacz nie zawiera izocyjanianów

PODŁOGI LAKIEROWANE – Obróbka



L	2,5 L + 0,25 L 2K Classic Hardener
MPA	-
Water	-
VOC	-
Color	RAL 1021 Yellow, RAL 3000 Red, RAL 5010 Blue, RAL 6029 Green, RAL 9016 White, RAL 9017 Black

Master TS-2K Line Marking

Master TS-2K Lacquer to dwukomponentowy wodny lakier do podłóg zatwierdzony do stosowania w obiektach sportowych i halach wielofunkcyjnych zgodnie z europejską normą DS/EN 14904. Master TS-2K Lacquer stosuje się w połączeniu z preparatem WOCA Line Marking, który jest dostępny w 6 kolorach.

- Line Marking na hale sportowe i sale gimnastyczne



L	0,1 L
MPA	-
Water	-
VOC	-
Color	White

Master Invisible White Additive

Aby uzyskać jaśniejszy kolor powierzchni, do lakieru WOCA Master Invisible 2K Lacquer można dodać preparat Master Invisible White Additive.

- Nadaje drewnu jaśniejszy odcień



L	0,1 L
MPA	-
Water	-
VOC	-
Color	-

Anti-slip Additive

Anti-slip Additive można stosować z wodnymi lakierami WOCA Master TS-2K, Master XP-2K i Master RD-2K dla polepszenia właściwości antypoślizgowych powierzchni.

- Zwiększa właściwości antypoślizgowe
- Łatwo się miesza
- Do powierzchni, które wymagają podwyższonej antypoślizgowości



L	0,1 L
MPA	-
Water	-
VOC	-
Color	-

Master Pure 2K Hardener

Master Pure 2K Hardener is a highly efficient, isocyanate-free hardener that activates and strengthens the lacquer and is very easy to work with. The product has no classifications.

- No classifications
- Isocyanate-free
- Easy to use



L	0,1 L
MPA	-
Water	-
VOC	-
Color	-

Retarder for Lacquers

Wydłuża czas otwarty dla lakierów na bazie wody.

- Wydłuża to czas używalności produktu.
- Łatwo się miesza

PODŁOGI LAKIEROWANE – Pielęgnacja



	1 L – 2,5 L
	200–300 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner jest to intensywny zmywacz do drewna przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki. Skutecznie usuwa plamy spowodowane działaniem brudu lub tłuszczu, a także pomaga otworzyć drewno przed właściwym olejowaniem.

- Do surowego, olejowanego, woskowanego, malowanego lub mydlonego drewna we wnętrzach
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Głęboko oczyszcza i usuwa tłuszcz
- Bardzo wydajny
- Zwiększa intensywność koloru przy dalszej obróbce



	0,75 L
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner jest unikalnym, gotowym do użycia intensywnym zmywaczem w spray'u do głębokiego mycia wszystkich drewnianych powierzchni we wnętrzach, takich jak: meble, schody, drzwi, panele, blaty, bez względu na to czy powierzchnia jest olejowana, woskowana, malowana czy lakierowana.

WOCA Intensive Wood Cleaner jest przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki.

- Gotowy do użycia
- Do niewykończonych, lakierowanych, olejowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych we wnętrzach
- Podstawowe mycie oraz usuwanie tłuszczu
- Idealny do czyszczenia zabawek



	1 L
	Ok. 400 m²/L
	Na bazie wody
	–
	–



Master Cleaner

WOCA Master Cleaner to środek do łatwego, szybkiego i efektywnego mycia lakierowanych podłóg drewnianych, podłóg laminowanych i winylowych. Mydło skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wzmacnia powierzchnię i zwiększa jej odporność na działanie rozlanych płynów.

- Do podłóg lakierowanych, winylowych i laminowanych
- Skuteczne mycie i pielęgnacja
- Mocniejsza i bardziej odporna powierzchnia
- Szybka i łatwa aplikacja



	1 L
	Ok. 60 m²/L
	Na bazie wody
	Max. 30 g/L
	Neutralny lub Ultramatowy

Master Care

WOCA Master Care wypełnia niewielkie zarysowania, zwiększa wytrzymałość powierzchni i efektywnie chroni ją przed zużyciem, a tym samym przedłuża żywotność podłogi. Ponieważ środek nie tworzy grubej warstwy, można go używać zgodnie z potrzebami.

- Preparat do pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych, podłóg laminowanych i winylowych
- Przedłużona żywotność podłogi
- Ochrona przed zużyciem i zarysowaniami



	1x 0,25 L – 2x 1 L
	–
	Na bazie wody
	[Max. 30 g/L w Master Care]
	–

Clean and Care Kit Lacquer

Maintenance Box, wszystko czego potrzebujesz do mycia i pielęgnacji powierzchni z PVC, laminowanych, malowanych i lakierowanych.

Zestaw zawiera:

- 0,25 L Intensive Wood Cleaner
- 1 L Master Cleaner
- 1 L Master Care
- Jedna niepozostawiająca włókien ściereczka



PODŁOGI OLEJOWANE – Przygotowanie



	1 L – 2,5 L
	200–300 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner jest to intensywny zmywacz do drewna przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki. Skutecznie usuwa plamy spowodowane działaniem brudu lub tłuszczu, a także pomaga otworzyć drewno przed właściwym olejowaniem.

- Do surowego, olejowanego, woskowanego, malowanego lub mydlonego drewna we wnętrzach
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Głęboko oczyszcza i usuwa tłuszcz
- Bardzo wydajny
- Zwiększa intensywność koloru przy dalszej obróbce



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Antique Oak Lye

WOCA Antique Oak Lye został specjalnie opracowany po to, aby drewnu dębowemu nadać unikalnego koloru i efektu drewna postarzanego. Kolor może różnić się zależnie od zawartości taniny w drewnie.

- Wymaga dodatkowej obróbki olejem lub mydłem
- Tylko do drewna dębowego
- Bez pigmentów



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Biały i szary

Wood Lye

WOCA Wood Lye to ług przeznaczony do nowych lub świeżo przeszlifowanych podłóg drewnianych. Może być aplikowany zarówno na podłogi lite jak i warstwowe.

- Rozjaśnia drewno
- Zmniejsza proces żółknięcia drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub mydłem
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna



	0,75 L
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–



Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner jest unikalnym, gotowym do użycia intensywnym zmywaczem w spray'u do głębokiego mycia wszystkich drewnianych powierzchni we wnętrzach, takich jak: meble, schody, drzwi, panele, blaty, bez względu na to czy powierzchnia jest olejowana, woskowana, malowana czy lakierowana.

WOCA Intensive Wood Cleaner jest przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki.

- Gotowy do użycia
- Do niewykończonych, lakierowanych, olejowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych we wnętrzach
- Podstawowe mycie oraz usuwanie tłuszczu
- Idealny do czyszczenia zabawek



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Zawiera białe pigmenty

Softwood Lye

WOCA Softwood Lye można stosować do wszelkiego rodzaju drewna iglastego, jak sosna, świerk lub sosna smółowa. Odpowiedni także do stosowania na panelach i sufitach przed ich montażem. Ługu nie można stosować do twardego drewna.

- Zachowuje jasne barwy drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem lub mydłem
- Odpowiedni tylko do drewna iglastego



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Biały i szary






Driftwood Lye

WOCA Driftwood Lye Ług do drewna jest unikalnym produktem, który nadaje drewnu wygląd surowej patyny. Ług Driftwood przeznaczony jest głównie do drewna dębowego. Poprzez zastosowanie tego produktu, powierzchnia nabierze bardzo przyjemnej dwuwymiarowej kolorystyki. Po ługowaniu powierzchnię należy zaolejować jednym z olei WOCA.

- Nadaje drewnu dębowemu wygląd surowej patyny
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem lub mydłem
- Na bazie wody
- Tylko do drewna dębowego

PODŁOGI OLEJOWANE – Przygotowanie



	2,5 L
	8-10 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 100 g/L
	Biały, szary, czarny i brązowy

Pre-Colour

WOCA Pre-Colour to wodna bejca do użytkowanych we wnętrzach powierzchni z surowego lub zeszlifowanego drewna, takich jak np. podłogi, schody, meble i panele.

- Tworzy estetyczną, barwną powłokę
- Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna
- Taki sam kolor na każdym gatunku drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem



PODŁOGI OLEJOWANE – Obróbka



	1 L – 2,5 L
	20–25 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 85 g/L
	9 kolorów

Diamond Oil Active

WOCA Diamond Oil Active to produkt do podstawowego olejowania niewykończonych i świeżo przeszlifowanych drewnianych powierzchni we wnętrzach. Dzięki unikalnej technologii „Hyper Cross Linking”, olej tworzy przyjemną, nieślizgającą się powierzchnię.

- Odporny na płyny, zarysowania i ślady
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Łatwa aplikacja i szybkie utwardzenie
- System jednowarstwowy dla obiektów mieszkalnych
- DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20




	1 L – *2,5 L
	20–25 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 20 g/L
	3 kolorów

Diamond Oil

WOCA Diamond Oil przeznaczony jest do maszynowego olejowania drewnianych podłóg. Nadaje podłodze wyjątkowo odporną na zużycie, brud i wodę powierzchnię.

- Odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych
- Nie przyjmuje wody i szybko schnący
- Ekstremalnie wysoka zawartość cząstek stałych i odporna na zużycie powierzchnia
- AgBB, Minergie, GIS:Ö20

*Biały i Extra biały tylko w poj. 2,5L



	1 L – 2,5 L
	8–12 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 10 g/L
	–

Invisible Oil Primer (krok 1)

WOCA Invisible Oil Primer jest produktem na bazie wody odpowiednim do gruntowania niewykończonych i świeżo przeszlifowanych powierzchni drewnianych.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Na bazie wody
- Produkt szybko schnący, bez utwardzacza



	1 L – 2,5 L
	30–40 m ² /L
	Na bazie wody
	Max. 95 g/L
	–

Invisible Oil (krok 2)

WOCA Invisible Oil stanowi warstwę wierzchnią dla środka WOCA Invisible Oil Primer. Olej zapewnia drewnu wyjątkowo mocną ochronę i nadaje drewnu naturalne, niewidoczne wykończenie powierzchni przypominające wyglądem niewykończone drewno.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Na bazie wody i szybko schnący, bez utwardzacza




	**1 L – 2,5 L – **5 L
	10–12 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 430 g/L
	11 kolorów

Master Colour Oil

WOCA Master Colour Oil równocześnie nadaje kolor oraz zapewnia ochronę drewna. Olej wnika w głąb drewna zapewniając powierzchnię odporną na zużycie, wodę i brud. Produkt nadaje się doskonale do zastosowania na wszystkich niewykończonych, nowych lub świeżo szlifowanych powierzchniach wykonanych z dowolnego gatunku drewna.

- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna oraz do dużych powierzchni



** dostępne również w pojemnikach 1L i 5L



	1 L
	–
	Na bazie rozpuszczalnika
	Nie dotyczy
	–

Solvent

WOCA Solvent to delikatny rozcieńczalnik do mycia narzędzi oraz rozcieńczania oleju.

- Łagodny rozcieńczalnik do oleju
- Niearomatyczny
- Idealny do mycia narzędzi

PODŁOGI OLEJOWANE – Obróbka



	2,5 L
	Ok. 20 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 500 g/L
	Naturalny matowy

Hardwax Oil Swift

WOCA Hardwax Oil Swift to połączenie naturalnego oleju i wosku, dzięki czemu zapewnia niezwykłą wytrzymałość powierzchni i odporność na działanie rozlanych płynów oraz zaplamienia. Nadaje podłodze naturalny wygląd i tworzy przyjemną, nieślizgającą się powłokę, która jest łatwa w utrzymaniu i konserwacji. Przed jego aplikacją, drewno wymaga obróbki przy pomocy naturalnego oleju. Wymaga wcześniejszego zastosowania Master Color Oil przed aplikacją.

- Nie wymaga polerowania
- Zapewnia odporność na zarysowania i uszkodzenia
- Łatwa aplikacja wałkiem
- Nadaje drewnu neutralny wygląd i tworzy oddychającą powłokę



	2,5 L
	Ok. 20 m ² /L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 515 g/L
	Naturalny i biały

Hardwax Oil Extreme

WOCA Olej Hardwax Extreme podkreśla naturalny blask drewna i nadaje podłodze przyjemne, nieślizgające się wykończenie powłoki, która jest łatwa w utrzymaniu i konserwacji. Produkt odpowiedni do podstawowego olejowania niewykończonych, nowych i świeżo przeszlifowanych powierzchni drewnianych lub jako warstwa wierzchnia dla wszystkich olei naturalnych WOCA.

- Zapewnia odporność na zarysowania i uszkodzenia
- Nadaje drewnu naturalny wygląd i tworzy oddychającą powłokę
- Gwarantuje łatwą konserwację za pomocą odpowiednich produktów pielęgnacyjnych



PODŁOGI OLEJOWANE – Pielęgnacja



	1 L – 2,5 L – 5 L
	320–400 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Naturalny, biały i szary*

*Kolor szary - minimalne zamówienie 1 paleta



Natural Soap

WOCA Natural Soap usuwa brud i jednocześnie pozostawia warstwę ochronną na powierzchni. Nadaje się szczególnie do podłóg, mebli, paneli, blatów kuchennych, itp.

- Efekt pielęgnacyjny
- Do gruntowania podłóg z miękkiego drewna
- Nadaje się szczególnie do podłóg, mebli, paneli, blatów kuchennych, itp
- Do regularnego mycia



	0,75 L
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Naturalny i biały



Natural Soap, spray

WOCA Natural Soap spray jest środkiem gotowym do użycia i idealnie nadaje się do regularnego czyszczenia i pielęgnacji drewna we wnętrzach. Gotowy płyn ułatwia pielęgnację olejowanych mebli, drzwi, blatów, schodów, podłóg itp.

- Idealny do mycia zabawek
- Do mycia i pielęgnacji wszystkich powierzchni drewnianych
- Natłuszcza
- Gotowy do użycia
- Do regularnego mycia



	5 L
	320–400 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Commercial Soap

WOCA Commercial Soap to środek idealny do bieżącego mycia drewna, bez względu na jego gatunek oraz wykończenie powierzchni. Jest szczególnie odpowiedni do częstego mycia podłóg drewnianych.

- Skuteczne czyszczenie i pielęgnacja wszelkiego typu podłóg drewnianych
- Produkt odpowiedni szczególnie do dużych powierzchni i podłóg wymagających częstego mycia
- Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej
- Do regularnego mycia



	1 L – 2,5 L
	150–200 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Naturalny, biały



Oil Refreshing Soap

WOCA Oil Refreshing Soap jest delikatnym środkiem pielęgnacyjnym do mycia i jednoczesnej konserwacji podłóg olejowanych i woskowanych. Łączy w sobie optymalne mycie oraz jednoczesne doolejowanie powierzchni.

- Zapewnia maksymalną ochronę przed wodą i brudem już od pierwszego dnia stosowania
- Podkreśla naturalną barwę drewna
- Delikatnie myje i pielęgnuje podłogę
- Pozostawia matową olejową warstwę ochronną na powierzchni drewnianej
- Do regularnego mycia




	1 L – **2,5 – *5 L
	30–40 m²/L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 560 g/L
	5 kolorów



Maintenance Oil

WOCA Maintenance Oil może być stosowany do pielęgnowania wszystkich powierzchni olejowanych olejem oksydacyjnym. Jest szczególnie odpowiedni do bieżącej pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

- Do pielęgnowania wszystkich powierzchni olejowanych olejem oksydacyjnym
- Można nakładać ręcznie lub używać maszyny polerskiej
- Do stosowania co pewien czas w celu konserwacji drewna



*dostępne również w pojemnikach 2,5L / 5 L
**dostępne również w pojemnikach 2,5L



	1 L – 2,5 L
	Ok. 40–50 m²/L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 100 g/L
	Naturalny i *biały

*Dostępne tylko w op. 2,5l

Maintenance Oil Diamond Active

WOCA Maintenance Oil Diamond Active zapewnia doskonałą pielęgnację i konserwację olejowanych podłóg drewnianych. Produkt zapewnia bardzo łatwą aplikację przy minimalnych stratach, odświeża naturalny, ciepły blask drewna i zwiększa jego odporność na zaplamienia oraz działanie rozlanych płynów za pomocą unikalnej technologii „Hyper Cross Linking”.

- Odporny na zarysowania i uszkodzenia
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Do wszystkich powierzchni wykończonych olejem naturalnym
- Do stosowania co pewien czas w celu konserwacji drewna

PODŁOGI OLEJOWANE – Pielęgnacja



	1 L
	30–40 m²/L
	Na bazie wody
	Max. 10 g/L
	–



Invisible Oil Care

WOCA Invisible Oil Care jest olejem pielęgnacyjnym na bazie wody. Służy do pielęgnowania podłóg wykończonych olejami WOCA Invisible Oil Primer i WOCA Invisible Oil.

- Używany do zwiększenia ochrony powierzchni
- Estetyczny efekt oddychającej powierzchni podłogi „soft feel”
- Chroni powierzchnię przed nadmiernym zużyciem i rysami
- Na bazie wody
- Łatwy w aplikacji




	0,2 L tubka
	20–30 m²/ z tubki
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 120 g/L
	4 kolorów



Maintenance Gel

WOCA Maintenance Gel stosuje się do pielęgnacji i konserwacji olejowanych powierzchni drewnianych we wnętrzach, w tym podłóg. Żel nadaje się do mebli, blatów kuchennych, podłóg oraz innych powierzchni drewnianych we wnętrzach. Można go także stosować na powierzchniach fabrycznie wykończonych olejem utwardzanym promieniami UV.

- Stwarza powierzchnię odporną na wodę i brud
- Odpowiedni szczególnie do podłóg zabezpieczonych olejem utwardzanym promieniami UV
- Łatwa aplikacja, zarówno ręczna, jak i maszynowa
- Bezpieczny w kontakcie z żywnością



	1 L
	30–40 m²/L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	Naturalny i biały



Oil Care

WOCA Oil Care może być stosowany do pielęgnowania wszystkich olejowanych powierzchni drewnianych. Jest szczególnie odpowiedni do bieżącej pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

- Łatwa aplikacja, zarówno ręczna, jak i maszynowa
- Produkt szybkoschnący
- Ekologiczny
- Do stosowania co pewien czas w celu konserwacji drewna



	5 L
	Ok. 100 m²/L
	Na bazie rozpuszczalnika
	Max. 660 g/L
	–

Commercial Oil

WOCA Commercial Oil to olej przeznaczony do drewnianych podłóg o dużej intensywności eksploatacji. Olej stwarza dodatkową ochronę przed zużyciem powierzchni. Głęboko oczyszcza drewno oraz podkreśla jego strukturę.

- Do mycia, olejowania i pielęgnacji uprzednio olejowanych drewnianych podłóg
- Aplikacja maszynowa
- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu, np. lotniska, dworce kolejowe, centra handlowe



	0,25 L spray
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Wood Stain Remover

WOCA Wood Stain Remover służy do stosowania na surowych, olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

- Usuwa plamy z powierzchni drewnianych, np. kawę i czerwone wino
- Do rozpylania
- Produkt “pierwszej pomocy”
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem lub mydłem



	0,25 L spray
	–
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Tannin Spot Remover

WOCA Tannin Spot Remover służy do usuwania przebarwień od taniny na olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

- Gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja
- Do małych powierzchni
- Wymaga dodatkowej obróbki
- Produkt “pierwszej pomocy”

OLEJOWANE POWIERZCHNIE WE WNĘTRZACH – Przygotowanie



L 0,25 L – 1 L – 2,5 L

MPA 200–300 m²/L

W Na bazie wody

VOC Nie zawiera

F –



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner jest to intensywny zmywacz do drewna przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki. Skutecznie usuwa plamy spowodowane działaniem brudu lub tłuszczu, a także pomaga otworzyć drewno przed właściwym olejowaniem.

- Do surowego, olejowanego, woskowanego, malowanego lub mydlonego drewna we wnętrzach
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Głęboko oczyszcza i usuwa tłuszcz
- Bardzo wydajny
- Zwiększa intensywność koloru przy dalszej obróbce



L 0,75 L

MPA –

W Na bazie wody

VOC Nie zawiera

F –



Intensive Wood Cleaner, spray

WOCA Intensive Wood Cleaner jest unikalnym, gotowym do użycia intensywnym zmywaczem w spray'u do głębokiego mycia wszystkich drewnianych powierzchni we wnętrzach, takich jak: meble, schody, drzwi, panele, blaty, bez względu na to czy powierzchnia jest olejowana, woskowana, malowana czy lakierowana.

WOCA Intensive Wood Cleaner jest przeznaczony wyłącznie do przygotowania podłóg drewnianych do dalszej obróbki.

- Gotowy do użycia
- Do niewykończonych, lakierowanych, olejowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych we wnętrzach
- Podstawowe mycie oraz usuwanie tłuszczu
- Idealny do czyszczenia zabawek



OLEJOWANE POWIERZCHNIE WE WNĘTRZACH – Obróbka



L	0,75 L
m²	12–15 m ² /L
W	–
VOC	Max. 260 g/L
W	4 kolorów



Worktop Oil

WOCA Worktop Oil to produkt zalecany do wszelkich powierzchni wewnętrznych pomieszczeń, w szczególności do blatów kuchennych i stołowych. *WOCA Worktop Oil został przebadany w laboratoriach Eurofins pod kątem kontaktu z żywnością zgodnie z regulacjami [EC] Nr 1935/2004.

- Odporny na działanie wody oraz zabrudzenia
- Naturalny wygląd
- Może być stosowany do wszystkich gatunków drewna
- Podkreśla blask drewna i rysunek słoju

*Natural *White Grey Black




L	1 L – 2,5 L
m²	20–25 m ² /L
W	Na bazie rozpuszczalnika
VOC	Max. 105 g/L
W	9 kolorów



Diamond Oil Active

WOCA Diamond Oil Active to produkt do podstawowego olejowania niewykończonych i świeżo przeszlifowanych drewnianych powierzchni we wnętrzach. Dzięki unikalnej technologii „Hyper Cross Linking”, olej tworzy przyjemną, nieślizgającą się powierzchnię.

- Odporny na plamy, zarysowania i ślady
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- System jednowarstwowy dla obiektów mieszkalnych
- DIN 51130:R10, AgBB, Minergie, GIS:Ö20



L	0,25 L
m²	8–10 m ² /250 ml
W	–
VOC	Nie zawiera
W	–

Bees' Wax Balm

WOCA Bees' Wax Balm jest przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni drewnianych surowych, bejcowanych lub ługowanych wewnętrznych budynków (szczególnie mebli i zabawek). Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna.

- Do woskowania mniejszych powierzchni z drewna
- Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni drewnianych wnętrz budynków
- Odporny na wodę i brud
- Podkreśla naturalną strukturę drewna



L	0,25 L + 0,75 L
m²	12–15 m ² /L
W	–
VOC	Max. 260 g/L
W	Natural



Worktop Kit

Wszystko czego potrzebujesz w jednym zestawie. WOCA Worktop Oil to produkt utwardzany pod wpływem powietrza, który wnika głęboko w drewno i tworzy powłokę wyjątkowo odporną na działanie wody oraz zabrudzenia. Olej podkreśla naturalny blask drewna i nadaje świeży wygląd powierzchni. Zestaw zawiera:

- 0,75 L Worktop Oil
- 0,25 L Intensive Wood Cleaner
- Czarny pad polerski
- Biały pad polerski
- Jedna niepozostawiająca włókien ściereczka i jedna para rękawic



L	1x 0,25 L – 2x 1 L
m²	–
W	Solvent based
VOC	Max. 490 g/L
W	Natural, White

Clean and Care Kit Oil

Pielęgnacja i konserwacja olejowanych drewnianych podłóg.

PUDEŁKO ZAWIERA:

- 1 L Natural Soap
- 1 L Maintenance Oil
- 250 ml Intensive Wood Cleaner
- Biały pad
- Niepozostawiająca włókien ściereczka
- 1 Rozpylacz

OLEJOWANE POWIERZCHNIE WE WNĘTRZACH – Pielęgnacja



L	1 L – 2,5 L – 5 L
m²/L	320–400 m ² /L
Woda	Na bazie wody
VOC	Nie zawiera
Włókna	Naturalny, biały i szary*

* Kolor szary - minimalne zamówienie 1 paleta



Natural Soap

WOCA Natural Soap usuwa brud i jednocześnie pozostawia warstwę ochronną na powierzchni. Nadaje się szczególnie do podłóg, mebli, paneli, blatów kuchennych, itp.

- Efekt pielęgnacyjny
- Do gruntowania podłóg z miękkiego drewna
- Nadaje się szczególnie do podłóg, mebli, paneli, blatów kuchennych, itp
- Do regularnego mycia



L	0,75 L
m²/L	—
Woda	Na bazie wody
VOC	Nie zawiera
Włókna	Naturalny i biały



Natural Soap, spray

WOCA Natural Soap, spray jest środkiem gotowym do użycia i idealnie nadaje się do regularnego czyszczenia i pielęgnacji drewna we wnętrzach. Gotowy płyn ułatwia pielęgnację olejowanych mebli, drzwi, blatów, schodów, podłóg itp.

- Idealny do mycia zabawek
- Do mycia i pielęgnacji wszystkich powierzchni drewnianych
- Natłuszcza
- Gotowy do użycia
- Do regularnego mycia



L	0,25 L – 1 L – 2,5 L
m²/L	150–200 m ² /L
Woda	Na bazie wody
VOC	Nie zawiera
Włókna	Naturalny, biały



Oil Refreshing Soap

WOCA Oil Refreshing Soap jest delikatnym środkiem pielęgnacyjnym do mycia i jednoczesnej konserwacji podłóg olejowanych i woskowanych. Łączy w sobie optymalne mycie oraz jednoczesne doolejowanie powierzchni.

- Zapewnia maksymalną ochronę przed wodą i brudem już od pierwszego dnia stosowania
- Podkreśla naturalną barwę drewna
- Delikatnie myje i pielęgnuje podłogę
- Pozostawia matową olejową warstwę ochronną na powierzchni drewnianej
- Do częstego mycia



L	0,75 L
m²/L	—
Woda	Na bazie wody
VOC	Nie zawiera
Włókna	Naturalny

Oil Refreshing Soap, spray

WOCA Oil Refreshing Soap, spray jest środkiem gotowym do użycia. Dzięki aplikatorowi jest łatwy w użyciu do regularnego mycia i pielęgnacji olejowanych lub woskowanych podłóg i powierzchni we wnętrzach. Łączy w sobie optymalne mycie oraz jednoczesne doolejowanie powierzchni.

- Zapewnia maksymalną ochronę przed wodą i brudem już od pierwszego dnia stosowania
- Delikatnie myje i pielęgnuje podłogę
- Pozostawia na powierzchni drewna matową warstwę zabezpieczającą
- Do regularnego mycia
- Minergie




L	0,2 L tubka
m²/L	20–30 m ² / z tubki
Woda	Na bazie rozpuszczalnika
VOC	Max. 120 g/L
Włókna	4 kolorów



Maintenance Gel

WOCA Maintenance Gel stosuje się do pielęgnacji i konserwacji olejowanych powierzchni drewnianych we wnętrzach, w tym podłóg. Żel nadaje się do mebli, blatów kuchennych, podłóg oraz innych powierzchni drewnianych we wnętrzach. Można go także stosować na powierzchniach fabrycznie wykończonych olejem utwardzanym promieniami UV.

- Stwarza powierzchnię odporną na wodę i brud,
- Odpowiedni szczególnie do podłóg zabezpieczonych olejem utwardzanym promieniami UV
- Łatwa aplikacja, zarówno ręczna, jak i maszynowa



L	0,15 L + 0,2 L
m²/L	20–30 m ² / z tubki
Woda	—
VOC	Max. 120 g/L
Włókna	Naturalny






Furniture Care Kit, Oil

WOCA Furniture Care Kit, Oil to kompletny zestaw produktów do pielęgnacji i odświeżania olejowanych mebli drewnianych. Szybko wysycha i jest łatwy w użyciu. W skład zestawu wchodzi wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia całej procedury:

- 0,20 L WOCA Maintenance Gel
- 0,15 L WOCA Intensive Wood Cleaner
- Czarny pad polerski
- Biały pad polerski
- Ściereczka niepozostawiająca włókien

MALOWANIE POWIERZCHNI WE WNĘTRZACH – Przygotowanie



 2,5 L
 10–12m ² /L
 Na bazie wody
 Max. 60 g/L
 Biały i ekstra biały



Panel biały

WOCA Panel White jest zalecany do rozjaśniania każdego rodzaju niewykończonych, olejowanych i lakierowanych paneli ściennych i sufitowych, drzwi oraz ościeżnic wykonanych z jasnych gatunków drewna. Nie jest odpowiedni do podłóg.

- Nadaje jasny, ługowany wygląd
- Podkreśla naturalną strukturę drewna
- TVOC 28



PRODUKTY NA ZEWNĄTRZ – Przygotowanie



	1 L – 2,5 L
	Ok. 100 m ² /L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Exterior Wood Cleaner

WOCA Exterior Wood Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia wszelkich zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak np. tarasy, meble ogrodowe, ogrodzenia, zadaszenia, drzwi i ramy okienne. Środek usuwa zielone wykwity i brud.

- Wydajne czyszczenie
- Czyszczenie ręczne lub mechaniczne
- Przyjazny dla środowiska i łatwy w stosowaniu



	0,75 L – 2,5 L – 5 L
	Ok. 8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	Nie zawiera
	–

Exterior Deep Cleaner

WOCA Exterior Deep Cleaner to preparat czyszczący o silnym działaniu, który odświeża spatynowane powierzchnie drewniane. Jest to gotowy do użycia gęsty produkt, który łatwo aplikować nawet na pionowe podłoża.

- Gęsty
- Gotowy do użycia
- Nie kapie
- Usuwa zanieczyszczenia, wykwity i szarą patynę



	2,5 L
	8–10 m ² /L
	Na bazie wody
	–
	–

Exterior Wood Primer

WOCA Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew, sosna, dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.

- Zmniejsza pękanie drewna
- Przedłuża żywotność drewna
- Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią

PRODUKTY NA ZEWNĄTRZ – Obróbka



L 0,75 L – 2,5 L

m²/L Ok. 8 –12 m²/L

Na bazie wody

VOC Max. 20 g/L

13 kolorów

EN
71-8

Exterior Wood Oil

WOCA Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, mebli ogrodowych, elewacji itp.

- Tworzy powierzchnię wyjątkowo odporną na wodę i brud
- Podkreśla naturalny kolor i ułożenie drewna
- Wszystkie rodzaje posiadają ochronę przed promieniami UV
- Szybkoschnący



L 2,5 L

m²/L Ok. 20–30 m²/L

Na bazie wody


VOC Max. 30 g/L

–

Exterior Wood Shield






WOCA Exterior Wood Shield jest idealny do obróbki niewykończonych zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak meble ogrodowe i tarasy.

- Zwiększa wytrzymałość drewna na opady i wiatr
- Może być stosowany na innych chłonnych powierzchniach zewnętrznych, np. płytkach, betonie i kamieniu
- Zachowuje patynę na drewnie



PRODUKTY NA ZEWNĄTRZ – Pielęgnacja



	2,5 L
	80–100 m²/L
	Na bazie wody
	Max. 40 g/L
	–

Exterior Wash-In Oil

WOCA Exterior Wash-in Oil to łagodne mydło olejowe do czyszczenia i pielęgnacji olejowanych zewnętrznych powierzchni drewnianych, takich jak tarasy i meble ogrodowe.

- 3 w 1 – czyści, uzupełnia olej i konserwuje
 - Pozwala zachować estetyczny wygląd drewna
 - Zwiększa wytrzymałość na opady i wiatr
 - Opóźnia konieczność olejowania
 - Przedłuża żywotność drewna
-

WOCA Akcesoria



AKCESORIA – 16” Wyposażenie maszyny polerskiej




GHIBLI Maszyna polerska 16”

Produkt: 16”

Ilość: 1 szt.

Nr: 399251 - Żółto/szary

Do szlifowania, czyszczenia i polerowania drewnianych podłóg. Łatwa w obsłudze. Długa żywotność maszyny.



Wymienna głowica 16”

Produkt: Ø 405 mm

Ilość: 1 szt.

Nr: 399260



Pad szlifierski do lakieru 16”

Produkt: 8 mm grubości

Ilość: 10 szt.

Nr: 595058 - bordowy

Wysoka jakość. Długa żywotność. Nie pozostawia rys na lakierze. Zapewnia idealne wykończenie.



Wełniany Pad polerski 16”

Produkt: Ø 403 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 88047

Aplikacja środków pielęgnacyjnych.



Dyski Patina Ø150 mm

Ilość: 6 szt.

Nr: 595095A

Do polerowania na mokro oleju, wcierając go mocno w strukturę drewna co nadaje wysoką odporność powierzchni.

AKCESORIA – Narzędzia ręczne do wnętr



Hand Scrubber Flex, 5 białych padów

Produkt: 90x150 mm - small

Ilość: 8 szt.

Nr: 599752A

Do polerowania drewnianych powierzchni.



Elastyczny uchwyt do pada

Produkt: 235x100 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 399710 - czarny

Zawiera łącznik, szczotkę i uchwyt. Pasuje do kija teleskopowego WOCA nr 599651.



Ręczny uchwyt do pada

Produkt: 235x100 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 88041 - czarny



Super Pad

Produkt: 250x115 mm - grubości 20 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 88039 - beżowy

Nr: 88040 - biały



Pad wełniany

Produkt: 250x115 mm - grubości 5 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 596061 - biały

Do polerowania na sucho.

AKCESORIA – Narzędzia ręczne do wnętrza



Kij teleskopowy

Ilość: 1 szt.

Nr: 599651 - Aluminium

Pasuje do wszystkich uchwytów WOCA.



Walek malarski

Produkt: 250 mm - 4 mm dł.włosa

Ilość: 10 szt.

Nr: 88004

Do aplikacji oleju.



Walek do lakierowania

Produkt: 250 mm - 9 mm dł.włosa

Ilość: 10 szt.

Nr: 88005 - Produkty na bazie wody

Mikrofibra. Do lakierów wodnych.



Walek do lakierowania

Produkt: 250 mm - 6 mm dł.włosa

Ilość: 10 szt.

Nr: 88007 - Produkty na bazie rozpuszczalnika

Nylon. Do lakierów rozpuszczalnikowych.



Uchwyt wałka malarskiego

Produkt: 250 mm

Ilość: 10 szt.

Nr: 599650

Do użycia z wałkami malarskimi.
Pasuje do kija teleskopowego WOCA nr 599651.

AKCESORIA – Narzędzia ręczne do wnętrza



Szmatki polerskie

Produkt: 50x55 cm

Ilość: 25 szt.

Nr: 596055

Do wycierania nadmiaru płynów.



Spray – Głowica z aplikatorem

Produkt: Do butelki WOCA 1L

Ilość: 10 szt.

Nr: 399730



Mop wykręcany - komplet

Ilość: 12 szt.

Nr: 599805 - czerwony/alu



Wymienny mop wykręcany

Ilość: 12 szt.

Nr: 599815

Mop bawełniany.



Mop z aplikatorem

Ilość: 12 szt.

Nr: 599800 - czarny/alu

W komplecie butelka 0,75 L wielokrotnego użytku.



Wymienny wkład mopa z aplikatorem

Ilość: 50 szt.

Nr: 599801

Połączenie bawełny i mikrofibry.

AKCESORIA – Narzędzia na zewnątrz



Aplikator 9" wraz z padem

Produkt: 9"

Ilość: 1 szt.

Nr: 880151

Pad do aplikacji oleju i ługu.



Wymienny Pad 9"

Produkt: 9"

Ilość: 10 szt.

Nr: 880153

Do aplikatora WOCA.





Ekologiczne produkty od ponad 50 lat



EN 71-3

Migracja metali [As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba] z próbki została zbadana zgodnie z normą EN 71 Część 3 2013. Nie stwierdzono występowania migracji ww. metali powyżej poziomu wykrywalności [10-50 ppm]. Wszystkie produkty przeznaczone do stosowania we wnętrzach nadają się więc do zabawek.



LZO

Dyrektywa LZO Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości pewnych, powodujących zanieczyszczenie środowiska, lotnych związków organicznych zwanych LZO (ang. VOC). Wszystkie produkty WOCA Denmark spełniają wymogi Dyrektywy LZO przyjęte w latach 2007 i 2010.



A+

Począwszy od września 2013 r. wszystkie produkty do pokryć podłogowych wprowadzane do obrotu we Francji muszą nosić oznaczenie poziomu emisji LZO w skali od A+ (bardzo niski) do C (wysoki). Celem wprowadzenia tej regulacji była poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach budynków prywatnych oraz firmowych i komercyjnych. Umożliwia ona również konsumentom wybór przyjaznych dla środowiska produktów, ponieważ poziom A+ gwarantuje, że emisja lotnych związków już po 28 dniach od zastosowania danego wyrobu będzie niższa od wartości granicznej, która odpowiada wytycznym Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt).



Badanie odporności na poślizg zgodnie z normą DIN 51130

Produkty WOCA Diamond Oil Active, Exterior Wood Oil, Master Invisible 2K Lacquer, Master RD/TS/XP 2K Lacquer i UV Oil 510 zostały poddane badaniu po naniesieniu na podłogę z litego drewna i uzyskały klasę antypoślizgowości R10 wg DIN 51130. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z WOCA Denmark A/S.



Aprobata techniczna DIBt

Wszystkie nasze produkty przemysłowe posiadają aprobaty techniczne Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) dla wyrobów sprzedawanych na niemieckim rynku.



IBR

Wyroby WOCA Denmark są testowane w niezależnych laboratoriach – np. Instytutu Biologii Budowlanej w Rosenheim – i uzyskują świadectwa oraz certyfikaty. Badany jest wpływ metod produkcji oraz samych produktów stosowanych do wznoszenia, wykończenia i wyposażenia budynków na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne.



Oznaczenie DICL

DICL [Danish Indoor Climate Label] to nieobowiązkowe oznaczenie produktów i materiałów o udokumentowanym niskim poziomie emisji związków lotnych. Produkty z tym oznaczeniem to naturalny wybór w budownictwie ekologicznym, gdzie dobra jakość powietrza we wnętrzach przyczynia się do zrównoważenia środowiskowego i społecznego.



DIN EN 14904

WOCA Master TS 2K Lacquer i Master XP 2K Lacquer został przetestowany zgodnie z normą DIN EN 14904. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące powierzchni w obiektach wewnętrznych dla zastosowania w wielu dyscyplinach sportowych.



Zielony Punkt (Der Grüne Punkt)

„Zielony Punkt” („Der Grüne Punkt”) to chroniony znak towarowy Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Informuje on ostatecznego konsumenta o spełnieniu wymogów rozporządzenia w sprawie opakowań przez wytwórcę danego produktu. W myśl rozporządzenia w sprawie opakowań, producenci i dystrybutorzy będący pierwszym ogniwem wprowadzającym do obrotu wyroby w opakowaniach, które zwykle trafiają do prywatnego odbiorcy ostatecznego, są zobowiązani do przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku (na przykład Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH). Przedmiotem działalności tego prywatnego przedsiębiorstwa jest zbiórka, segregacja i recykling zużytych opakowań handlowych.



Klasyfikacja ogniowa zgodnie z EN ISO 9239-1 oraz EN 13501-1:2018

WOCA RD 2K Lacquer i XP 2K Lacquer zostały przetestowane zgodnie z EN 13501-1: 2018 i uzyskały Bfl1-S1. Produkty WOCA Diamond Oil i WOCA Hardwax Oil zostały poddane badaniu po naniesieniu na podłogę z litego drewna i uzyskały klasę reakcji na ogień Cf1 wg EN ISO 9239-1. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z WOCA Denmark A/S.





QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 9001 i DS/EN ISO 14001

WOCA Denmark posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: ISO 9001:2015 – międzynarodową normą zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 – międzynarodową normą zarządzania środowiskowego.

Systemy zarządzania jakościowego i środowiskowego zapewniają, że rozwój produktów i ich wytwarzanie, jak również dostawy oraz sprzedaż, przebiegają zgodnie z określonymi procedurami i instrukcjami znanymi całemu personelowi.

ISO 9001 daje gwarancję przestrzegania zdefiniowanych wymogów co do procesów i produktów, a zatem zachowania ich jednolitości. ISO 14001 uwzględnia wszystkie aspekty dotyczące środowiska. Ma zastosowanie np. do wyboru surowców do produkcji, środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa, czy też jego gospodarki odpadami.

Oprócz tego na bieżąco wyznaczamy sobie nowe cele w zakresie podnoszenia poziomu jakości oraz ochrony środowiska.

Dystrybutor:

