

Urządzenia i akcesoria do powlekania guzików



Tapicerski.pl
HURT I DETAL - AKCESORIA DO MEBLI

- ✓ DUŻY ASORTYMENT
- ✓ HURT I DETAL
- ✓ SZYBKA WYSYŁKA W KRAJU I ZA GRANICĄ
- ✓ 100 % SATYSFAKCIJ

www.tapicerski.pl

Get in Touch

+48 177 721 322



Łąka 513 36-004 Łąka Rzeszów POLAND



TABELA WYMIARÓW i RODZAJÓW GUZIKÓW






























	Down Parts / Upper Parts	Bombe Button (BO)	Ring Button (KPS)	Nail Button (CK)	Square Button (KR)
	Brass Wireloop (B5)	+	+		+
	Iron Wireloop (B6)	+	+		+
	Large Wireloop (B7)	+			+
	Simple Covered (B8)	+	+		
	UFO (B9)	+	+		
	Wirehook (B10)	+	+		
	Plastic Wirehook	+	+		
	Nail H-12 Serrated/Non-serrated			+	+
	Nail H-15 Serrated/Non-serrated			+	+
	Nail H-18 Serrated/Non-serrated			+	+
	Nail H-25 Serrated/Non-serrated			+	+
	Nail H-30 Serrated/Non-serrated			+	+
	Nail H-42 Serrated/Non-serrated			+	+
	Split Pins	+	+		

TABELA WYMIARÓW i RODZAJÓW GUZIKÓW

Button System / Button Size		16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	50	60
	Covered Button	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Nail Button		+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+
	Covered Button with Large Hook							+	+	+	+				
	Simple Covered Button							+	+	+	+				
	Square Button							+			+	+	+		
	Ring Button			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Split Pins							+		+	+				
	Genuine Leather Button					+		+		+	+				
	Fabric Covered Snap Fastener					+		+		+	+	+	+		
	Covered Button with Wire Hook		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Plastic Wirehook									+					
	UFO Button							+	+	+	+				
	Square Nail Button							+			+		+		
	Stone Nail Button							+		+	+			+	+
	Brass Covered Button	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ROZMIARY GUZIKÓW



20" / 11,5 mm



22" / 13,3 mm



24" / 14,3 mm



26" / 15,5 mm



28" / 16,5 mm




30" / 17,7 mm



32" / 19,2 mm



36" / 21,8 mm



40" / 24,3 mm



44" / 26,8 mm



50" / 31 mm



60" / 37 mm

COVERED BUTTON

GUZIK Z OCZKIEM
seria GOO1

Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj guzika na świecie.

Poprzez przeciągnięcie nici przez oczko guzika, wykonywane jest pikowanie.

Zaokrąglone oczko, nie stwarza ryzyka przecięcia nici.

Guzik można wykonywać w różnych rozmiarach: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 50 i 60.



Wymaga urządzenia
D-3



SIMPLE COVERED BUTTON

GUZIK Z UCHEM
OPCJA EKONOMICZNA



Jest to model guzika, który został stworzony ze względu na potrzeby natury ekonomicznej.

Jest to produkt cechujący się korzystną ceną.

Zaleca się wykorzystywanie nici woskowanej podczas wykonywania pikowania tym rodzajem guzików.

W przypadku tego produktu dostępne są następujące wymiary: 28, 30, 32 i 36.

SQUARE COVERED BUTTON

KWADRATOWY GUZIK
Z OCZKIEM
seria GKO1



Kwadratowy guzik z oczkiem jest modelem, który powstał w wyniku zapotrzebowania na bardziej dekoracyjne elementy.

Ten guzik w porównaniu z okrągłymi guzikami nadaje produktom pikowanym bardziej nowoczesny wygląd.

Jest to produkt produkowany w Turcji.

Guziki są dostępne w wymiarach: 28, 36, 40 i 44.



W ofercie dostępne jest narzędzie do powlekania guzików kwadratowych.



RECTANGLE BUTTON

PROSTOKĄTNY GUZIK Z OCZKIEM



Prostokątny guzik z oczkiem jest modelem guzika wykonanego z metalu, który powstał w wyniku zapotrzebowania na dekoracyjne elementy.

Nazwa guzika wiąże się z jego kształtem.

Na magazynach posiadamy guziki niklowane i pozłacane, jednakże w przypadku zapotrzebowania na inne kolory (min. 10 000 szt.), możliwe jest wykonanie guzików w specjalnym kolorze.
Jest to produkt produkowany w Turcji.

Guziki są dostępne w wymiarach: 28, 36, 40 i 44.

NAIL BUTTON

GUZIK Z GWOŹDZIEM
seria GOG1



Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu efektywności produkcji wypoczynków i zagłówek łóżek.

Przybijane są one do ramy za pomocą pistoletu do gwoździ, młotka lub gwoździarki.

Dostępne długości gwoździ to:
H-12, H-15, H-18, H-25, H-30 i H-42
w dwóch rodzajach: żłobione lub nieżłobione.

Niniejszy produkt, jest dostępny w różnych wymiarach:
18, 24, 28, 32, 36, 40 i 44.



 Wymaga pistoletu do wbijania guzików



H-42

H-30

H-25

H-18

H-15

H-12

SQUARE NAIL BUTTON

KWADRATOWY GUZIK Z GWOŹDZIEM
seria GKG




Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu wydajności produkcji wypoczynków i zagłówek łóżek oraz nadaniu pikowanym produktom bardziej dekoracyjnego charakteru.

Przybijany jest on do ramy za pomocą pistoletu do przybijania gwoździ, młotka lub gwoździarki.

Dostępne długości gwoździ to H-12, H-15, H-18, H-25, H-30 i H-42, w dwóch rodzajach: żłobione lub nieżłobione.

W przypadku tego produktu dostępne są następujące wymiary: 28, 36 i 44.



STONE NAIL BUTTON

GUZIK Z GWOŹDZIEM Z KRYSZTAŁEM



Jest to model guzika opracowany z myślą o zwiększeniu wydajności produkcji wypoczynków i zagłówek łóżek oraz nadaniu pikowanym produktom bardziej dekoracyjnego charakteru.

Montaż za pomocą gwoździarki.
Możliwość wykonania dowolnej długości gwoździa.

Ponieważ gwóźdź posiada żłobienia ryzyko jego wysunięcia jest znacznie mniejsze niż innych podobnych produktów dostępnych na rynku.

Produkt ten jest produkowany w różnych rozmiarach: 29, 33 i 36.



RECTANGLE NAIL BUTTON

PROSTOKĄTNY GUZIK
Z GWOŹDZIEM



Prostokątny guzik z gwoździem jest modelem guzika wykonanego z metalu, który powstał w wyniku zapotrzebowania na bardziej dekoracyjne elementy.

Nazwa guzika wiąże się z jego kształtem.

Na magazynach posiadamy te guziki w opcji niklowanej i pozłacanej, jednakże istnieje możliwość wykonania tego produktu w dowolnym kolorze na zamówienie (minimum 10 000 szt.). Jest to produkt produkowany w Turcji.

Guziki prostokątne są dostępne w wymiarach: 28, 36, 40 i 44.



LABEL NAIL BUTTON

GUZIK ETYKIETA Z GWOŹDZIEM



Jest to model guzika opracowany z myślą o oznaczaniu wypożyczek i zagłówek łóżek swoją marką.

Przybijany jest on do ramy za pomocą pistoletu do gwoździ, młotka lub gwoździarki.

Dostępne długości gwoździ to H-12, H-15, H-18 w dwóch rodzajach: ze żłobieniami i bez żłobień.

Produkt jest wykonywany na podstawie logo Państwa firmy i może być pomalowany w dowolnym kolorze.

SPLIT PINS

GUZIK Z WĄSAMAMI
seria GOW1



Jest to produkt opracowany z myślą o ułatwieniu pikowania i zapobieganiu ewentualnym reklamacjom.

Stosowanie tych guzików jest bardzo proste.

Po przeciągnięciu przez materiał i piankę druty są przeciągane przez pierścień z tyłu i rozdzielane w dwa przeciwne kierunki.

Produkt dostępny jest w dwóch różnych długościach drutów.

Dostępne rozmiary guzików: 20, 28, 32 i 36.



Zalecane jest stosowanie podkładki zabezpieczającej GOW1



HAND TUFTING TAPE

TAŚMA NAPINAJĄCA
DO SZTEGÓW

Taśma napinająca została opracowana w celu ułatwienia pikowania.

Taśma napinająca jest stosowana z igłą.



Podczas wykonywania pikowania materaców może być stosowana zarówno z filcem, jak i pomponem.

W przypadku pikowania wypoczynków stosowana jest z guzikami powlekаными.

Zmierzona w przeprowadzonych testach wytrzymałość na zerwanie wynosi 379 Kg/N.

Możliwe jest wyprodukowanie taśmy o długości od 2 cm do 100 cm.

Taśma może być jedno lub dwustronna.



Igła do pikowania



Sztegi mocujące do pętelek.

UFO BUTTON

GUZIKI TYPU UFO




Jest to produkt opracowany z myślą o ułatwieniu pikowania i zapobieganiu reklamacją produktu pikowanego.

Stosowanie tych guzików jest bardzo proste. Produkt jest stosowany z taśmą napinającą i igłą do taśmy napinającej. W ten sposób nie ma konieczności przeciągania nici i zapewnione zostaje pikowanie na wysokim poziomie. Ponieważ dolna część jest zupełnie płaska, doskonale przylega do miejsca, w którym zostało zastosowane pikowanie, zapobiegając w przyszłości przypadkom zerwania lub obrócenia guzika związanych z użytkowaniem produktu.

W przypadku tego produktu dostępne są następujące rozmiary: 28, 30, 32 i 36.

 Wymaga igły do pikowania




COVERED BUTTON WITH LARGE HOOK


GUZIK Z SZEROKIM OCZKIEM



Jest to produkt, który posiada większe oczko od standardowego, dzięki czemu może być stosowany z nicią lub taśmą napinającą, zapewniając znacznie szybszą produkcję.

W przypadku tego produktu dostępne są następujące rozmiary: 28, 30, 32 i 36.

 Do guzików typu UFO pasują jednostronne taśmy do pikowania



HAND TUFTING NEEDLE

IGŁA DO PIKOWANIA




Igła do taśmy napinającej jest produktem standardowym.

Możliwy jest wybór igły jedno, dwustronnej i do guzików powlekanych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pikowania, zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do powlekania guzików.



Igły do pikowania doskonale nadają się do nakładania kolorowych guzików.



COVERED BUTTON WITH WIRE HOOK


GUZIK Z HACZYKIEM
seria GOH1



Guzik z haczykiem jest systemem opracowanym w celu wykonywania dwustronnego pikowania poduszek ozdobnych do wypoczynków.

Produkt dostępny jest w wymiarach:
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 50 i 60.

 Maszyna do poduch



WIRE HOOK ROPE & NEEDLE

IGŁA DO PĘTLI MOCUJĄCYCH

Uniwersalna igła do przeciągania pętelek mocujących.

Standardowa długość igły wynosi 30 cm.

Istnieje możliwość wykonania igły w innym wymiarze na życzenie klienta.



Szteg mocujący
do pętelek

FABRIC COVERED SNAP FASTENER

POWLEKANY GUZIK ZATRZASKOWY



Jest to system umożliwiający przytrzymanie materiału bez jego przyszywania w wypoczynkach i produktach powlekanych.

Dzięki powlekanemu guzikowi zatrzaskowemu, możliwe jest łatwe zdejmowanie, powlekanie oraz zmiana materiału. Jest to produkt cechujący się łatwością stosowania i wysoką wytrzymałością.

W przypadku powlekanych guzików zatrzaskowych, dostępne są następujące rozmiary: 24, 28, 36, 40, 44, 50 i 60.

EYELET

GUZIK OCZKO



Produkt ten jest stosowany w materacach i poduszkach, jako element zapewniający przepływ powietrza.

Guzik oczkowy z sitkiem dostępny jest w 24 rozmiarach.

Montaż odbywa się za pomocą formy do przybijania.

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania guzików oczkowych w wybranych rozmiarach i kolorach.



EYELET COLOR SCHEME

WYKAZ KOLORÓW GUZIKÓW OCZKOWYCH

Eyelet & Washer Петля и шайба													
Code/код	MTR			FA							SIZE		
	BR	IN*	CO	IR	AL	PL	EP	TBP	SP	DYP	LUF	DD	ID
KG 17-A	✓			✓			✓	✓	✓		3,8mm	7mm	3,3mm
KG 17-B	✓			✓			✓					8mm	4,4mm
KG 2-A	✓			✓			✓	✓	✓		3,9mm	8,6mm	4,4mm
KG 2-B	✓			✓			✓					8,5mm	5,4mm
KG 3-A	✓			✓			✓	✓	✓		3,9mm	9,6mm	4,9mm
KG 3-B	✓			✓			✓					11,6mm	6,1mm
KG 4-A	✓			✓			✓	✓	✓		4,5mm	11,6mm	5,9mm
KG 4-B	✓			✓			✓					15mm	7,2mm
KG 5-A	✓			✓			✓	✓	✓		4,9mm	15mm	8,1mm
KG 5-B	✓			✓			✓					13mm	9,4mm
KG 24-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓		4,3mm	16,1mm	9,3mm
KG 24-B	✓			✓	✓		✓					16,1mm	10,2mm
KG 24-A(LF)*	✓			✓	✓		✓	✓	✓		4,7mm	19mm	9,3mm
KG 24-B(LF)*	✓			✓	✓		✓					18,6mm	10,7mm
KG 26-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓		4,6mm	24,6mm	11,6mm
KG 26-B	✓			✓	✓		✓					24,5mm	13,5mm
KG 28-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓		4,9mm	28,7mm	17,1mm
KG 28-B	✓			✓	✓		✓					28,7mm	19,5mm
KG 31-A	✓			✓	✓		✓				9,5mm	48mm	28mm
KG 31-B	✓			✓	✓		✓					48mm	30mm
KG 1044-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	10,41mm	44mm	25mm
KG 1044-B	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		44mm	27mm
KG 34-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	10,17mm	48mm	28mm
KG 34-B	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		47,94mm	29,90mm
KG 66-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	8,9mm	62,4mm	39,7mm
KG 66-B	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		62,4mm	41,9mm
KG 80-A	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	10,33mm	80mm	50mm
KG 80-B	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		80mm	52,44mm



TACK STRIPS

GWÓDŹ DO MONTAŻU ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
seria GPG1



Gwóźdź do montażu elementów drewnianych, jest produktem wykorzystywanym do przyspieszenia montażu drewnianych elementów i redukcji kosztów produkcji.

Gwóźdź może zostać wykonany w dowolnej długości, a jednocześnie szkielet lub miejsce, w którym zostanie zastosowany, nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Jest to produkt sprzedawany na sztuki.

Wytrzymałość produktu dzięki zastosowaniu metalowych gwoździ ze żłobieniem jest znacznie wyższa w porównaniu z innymi produktami.

Ponadto ze względu na swoją formę nie przyczyniają się do powstawania zagnieceń lub wybrzuszeń.



NAILER GUN

PISTOLET PNEUMATYCZNY
DO GUZIKÓW Z GWOŹDZIEM



Pistolet do przybijania powlekanych guzików z gwoździem do szkieletów, zagłówek łóżek, przednich paneli, bocznych oparć i innych miejsc.

Gwoździarka jest najlepszym rozwiązaniem dla producentów mebli, którzy pragną zwiększyć szybkość i jakość produkcji.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej produkcji utrzymanej na optymalnym poziomie.

Dzięki różnym nakładkom gwoździarka może wbijać do każdego rodzaju drewna guziki w każdym rozmiarze.

Gwoździarka wymaga do prawidłowego działania sprężonego powietrza o wartości 5-6 bar.

Aby produkcja wykonana z użyciem gwoździarki odpowiadała wymaganym standardom należy zwrócić uwagę na ustawienia siły i ciśnienia odpowiednio do grubości gąbki, właściwości drewna i długości guzika z gwoździem.



NAILER GUN TIPS



NAILER HAND TOOL

NARZĘDZIE RĘCZNE
DO WBIJANIA GUZIKÓW Z GWOŹDZIEM

Opracowany do przybijania powlekanych guzików z gwoździem do szkieletów, zagłówek łóżek, przednich paneli, bocznych oparć i innych miejsc.

Urządzenie to, jest jednym z najlepszych rozwiązań dla producentów mebli, którzy pragną zwiększyć szybkość i jakość produkcji.

Aparat do przybijania gwoździ umożliwia dokonanie nastaw zgodnie z rozmiarem. Aparat do przybijania gwoździ umożliwia pikowanie w standardowych wymiarach bez potrzeby przebijania gąbki, wiązania guzika i przeciągania nici z tyłu lub zszywania za pomocą zszywek. Ponadto może być stosowany ze wszystkimi oblekanymi guzikami z gwoździem, w różnych rozmiarach i rodzajach.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pikowania zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



SEGMENT TOOL

NARZĘDZIE DO GUZIKÓW Z GWOŹDZIEM

Opracowany do przybijania powlekanych guzików z gwoździem do szkieletu, zagłówek łóżek, przednich paneli, bocznych oparć i innych miejsc.

Urządzenie do pierścieni jest jednym z najlepszych rozwiązań dla producentów mebli, którzy pragną zwiększyć szybkość i jakość produkcji.

Aparat do pierścieni umożliwia dokonanie nastaw zgodnie z rozmiarem.

Aparat do pierścieni umożliwia pikowanie w standardowych wymiarach bez potrzeby przebijania gąbki, wiązania guzika i przeciągania nici z tyłu lub zszywania za pomocą zszywek.

Ponadto może być stosowany ze wszystkimi oblekanymi guzikami z gwoździem w różnych rozmiarach i rodzajach.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pikowania zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



TEP-2 HAND PRESS

PRASKA RĘCZNA TEP-2

Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.

Poprzez wykorzystanie prostych narzędzi możliwe jest, obicie guzików materiałem lub skórą.


Umożliwia cięcie materiału lub skóry do maksimum 3 warstw.

Prasa ręczna TEP-2 stosowana jest ze wszystkimi prostymi formami. Dla super form poleca się stosowanie modelu TEP-2 S.

Umożliwia wykonywanie cięcia i oblekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do 60.

Ponadto prasa ręczna Tep-2 jest uniwersalną prasą, która po dostosowaniu narzędzi do powlekania guzików z oczkiem i akcesoriów nitowanych umożliwia ich wykorzystanie w produkcji.

Aby zachować wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie oryginalnych systemów i akcesoriów.



D-1 HAND PRESS

PRASKA RĘCZNA D-1

Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.

Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych i praktycznych rozwiązań w zakresie powlekania guzików.

Możliwe jest powlekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do 60.

Powlekanie w prasie ręcznej D1 wykonywane jest z pomocą form ze sprężynami i bez sprężyn.

Aby zachować wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie oryginalnych systemów i akcesoriów.



CE



D-3 HAND PRESS

PRASKA RĘCZNA D-3


Została opracowana dla mniejszych producentów mebli.

Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych i praktycznych rozwiązań w zakresie oblekania guzików.

Możliwe jest oblekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do 60.

Oblekanie w prasie ręcznej D-3 wykonywane jest za pomocą form ze sprężynami i bez sprężyn.

Aby zachować wysoki poziom produkcji zaleca się stosowanie oryginalnych systemów i akcesoriów.



D-3 MANUAL SET

ZESTAW RĘCZNY D-3

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.

Zestaw składa się z jednej maszyny do ręcznego wycinania materiału i jednej maszyny do ręcznego oblekania materiałem.


Zestaw ręczny D-3 umożliwia oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp.

Zestaw ręczny D-3 umożliwia oblekanie do maksimum 350 guzików na godzinę.

Wysokość: 128 Głębokość: 40 Szerokość: 60 cm

Pakowanie: 1 szt. skrzynia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



D-3 PNEUMATIC SET

ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli.

Zestaw składa się z jednej maszyny do ręcznego wycinania materiału i jednej maszyny pneumatycznej do oblekania materiałem.

Zestaw ten wymaga do pracy sprężonego powietrza pod ciśnieniem 5-6 bar.

Za pomocą zestawu D-3 P możliwe jest oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw D-3 P umożliwia oblekanie do maksimum 600 guzików na godzinę.

Wysokość: 128 Głębokość: 40 Szerokość: 60 Cm

Pakowanie: 1 szt. Skrzynia

W celu zapewnienia wysokiej jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



CE

D-3 FULL PNEUMATIC SET

ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 FP

Został opracowany dla mniejszych producentów mebli. Zestaw składa się z jednej maszyny pneumatycznej do wycinania materiału i jednej maszyny pneumatycznej do oblekania materiałem.

Zestaw ten wymaga do pracy sprężonego powietrza pod ciśnieniem 5-6 bar.

Za pomocą zestawu D-3 Fp możliwe jest oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw D-3 Fp umożliwia oblekanie do maksimum 650 guzików na godzinę.

Wysokość: 128 Głębokość: 40 Szerokość: 60 cm

Pakowanie: 1 szt. skrzynia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



CE

D-3 PLC SET

ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 PLC

Produkt został opracowany z myślą o dużych producentach mebli.

Zestaw składa się z 1 urządzenia do wycinania materiału, 1 stabilizatora ciśnienia i pneumatycznej maszyny do oblekania z systemem bezpieczeństwa.

Dzięki systemowi stabilizacji ciśnienia możliwe jest wykonywanie oblekania o wysokiej jakości.

Natomiast system bezpieczeństwa zapewnia 100% ochronę. System ten wykrywa elektryczność statyczną operatora w momencie dotknięcia dowolnej powierzchni metalowej i zatrzymuje pracę maszyny. Zatrzymany system powraca do pozycji wyjściowej.

Zestaw D3 PLC umożliwia oblekanie wszelkiego rodzaju guzików w rozmiarach od 20 do 60 skórą naturalną, sztuczną itp.

Zestaw D3 PLC jest w stanie produkować do 750 szt. guzików na godzinę.

Wysokość: 128 Głębokość: 40 Szerokość: 60 cm
Pakowanie: 1 skrzynia

Aby uzyskać wysoką jakość oblekania zaleca się stosowanie oryginalnych systemów guzików.



CE



Tapicerski.pl
HURT I DETAL - AKCESORIA DO MEBLI

26

D-3 SEMI-AUTOMATIC SET

ZESTAW PNEUMATYCZNY D-3 SA

Zestaw został opracowany dla mniejszych producentów mebli.

Zestaw składa się z jednej maszyny do wycinania materiału, jednego stabilizatora ciśnienia i jednej maszyny pneumatycznej do oblekania materiałem z systemem bezpieczeństwa.

Dzięki układowi stabilizatora ciśnienia możliwe jest utrzymanie wysokiego standardu oblekania guzików.

System bezpieczeństwa natomiast zapewnia 100% bezpieczeństwo podczas stosowania maszyny.

System ten wykrywa elektryczność statyczną operatora w momencie, gdy dotknie on dowolnej metalowej powierzchni urządzenia i zatrzymuje dalszy proces produkcji.

Zatrzymany system powraca do pozycji początkowej.

To, co najbardziej odróżnia zestaw półautomatyczny D-3 od innych maszyn to automatyczny ruch prowadnic. W pozostałych maszynach prowadnice są kontrolowane przez operatora, natomiast w zestawie półautomatycznym D-3 ruch ten jest kontrolowany przez system.

Podczas, gdy w pozostałych zestawach obleczone guziki były wyjmowane ręcznie z maszyny przez operatora w zestawie półautomatycznym D3 po zakończeniu procesu oblekania guziki są automatycznie przekierowywane za pomocą sprężonego powietrza do pojemnika zbiorczego. Zestaw półautomatyczny D-3 umożliwia oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60, materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp. Zestaw półautomatyczny D-3 umożliwia oblekanie do maksimum 900 guzików na godzinę.



BOX SIZE TABLE

	L (cm)	W (cm)	H (cm)
PACK 1	60	40	128
PACK 2	100	80	128



D-3 AUTOMATIC SET



D-3 AUTOMATIC SET

ZESTAW AUTOMATYCZNY D-3

Zestaw został opracowany dla mniejszych producentów mebli.

Zestaw składa się z jednej maszyny do wycinania materiału, jednego stabilizatora ciśnienia i jednej maszyny pneumatycznej do oblekania materiałem z systemem bezpieczeństwa.

Dzięki układowi stabilizatora ciśnienia, możliwe jest utrzymanie wysokiego standardu oblekania guzików.

System bezpieczeństwa natomiast zapewnia 100% bezpieczeństwo podczas stosowania maszyny.

To, co najbardziej odróżnia zestaw w pełni automatyczny D-3 od innych maszyn to ograniczenie czynności wykonywanych przez operatora do umieszczania materiału w automatycznym układzie podajnikowym.

Podczas, gdy w pozostałych zestawach obleczone guziki były wyjmowane ręcznie z maszyny przez operatora w zestawie automatycznym D3 po zakończeniu procesu oblekania guziki są automatycznie przekierowywane za pomocą sprężonego powietrza do pojemnika zbiorczego.

Za pomocą zestawu w pełni automatycznego D-3 możliwe jest oblekanie wszystkich rodzajów guzików w rozmiarze od 20 do 60 materiałami, skórą naturalną, skórą sztuczną itp.

Zestaw D-3 F umożliwi oblekanie do maksimum 2500 guzików na godzinę.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



PRODUCT CODE: T-85

BOX SIZE TABLE

	L (cm)	W (cm)	H (cm)
PACK 1	60	40	128
PACK 2	110	80	128

tel. +48 177 721 322 | hurtownia@tapicerski.pl



PILLOW PRESS MACHINE

MASZYNA DO PODUSZEK



Maszyna do poduszek została opracowana z myślą o przyspieszeniu pracy przy pikowaniu poduch.

Maszyna do pracy wymaga sprężonego powietrza o wartości 5-6 bar.

W zależności od wymogów klienta, możliwe jest wykonanie maszyny w różnych wymiarach.

W celu zapewnienia wysokiej jakości ściągania poduszek dwustronnymi guzikami, zaleca się stosowanie oryginalnych systemów do oblekania guzików.



SIMPLE MOLDS

ELEMENTY ZACISKOWE
DO PRASEK RĘCZNYCH



Produkt ten został opracowany dla urządzeń ręcznych w celu ułatwienia oblekania materiałem guzików i zredukowaniu kosztów produkcji.

Za pomocą prostych form możliwe jest oblekanie wszystkich guzików w rozmiarach od 20 do 60 materiałem, skórą sztuczną i skórą naturalną.

Proste formy są stosowane w TEP-2 i D1.
Narzędzia ze sprężyną stosowane w TEP-2 D-1.

Najczęściej stosowane formy proste bez sprężyny:
Wyprodukowane do TEP-2 i D1.

Nowość: Nowo opracowany system dla rozmiarów 28, 32 i 36.

Oblekanie z wykorzystaniem tej formy wymaga TEP-2 o specjalnych wymiarach.
To co wyróżnia tę formę od innych to fakt, że jest ona w jednej części.



SLIDING MOLDS

NARZĘDZIA PRZESUWANE
KOMPLET



Produkt ten został opracowany z myślą o zakładach, które produkują w dużych ilościach, celem ułatwienia oblekania materiałem i zredukowaniu kosztów produkcji.

Formy przesuwne umożliwiają oblekanie materiałami, skórą sztuczną i prawdziwą wszystkie guziki w rozmiarach od 20 do 60.

Formy przesuwne mogą być stosowane ze wszystkimi urządzeniami D-3.



KNIVES & TEFLON WEDGE

NOŻE I PODKŁADKI TEFLONOWE



Są to produkty, które koniecznie powinny znaleźć się w zakładzie produkcyjnym każdego producenta guzików powlekanych.

Noże zostały opracowane tak, że są w stanie przeciąć nawet 18 warstw materiału i skóry.

Dostępne są noże o długości od 20 do 60.
Zaleca się wymianę noży po 5000 cyklach pracy.

Klin teflonowy należy stosować razem z nożami podczas cięcia materiałów tekstylnych i skóry.

Podczas cięcia zaleca się stosowanie klina teflonowego za każdym razem w innym miejscu.







Tapicerski.pl

HURT I DETAL - AKCESORIA DO MEBLI



WWW.TAPICERSKI.PL

HURT I DETAL - AKCESORIA DO MEBLI